Договор
№ 04-090-23
от 12.04.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Варитлов Тимур
Владимирович
(подпись) (фамилия, инициалы)

«18» 05 2023 г.

М.П.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный номер СОУТ: 711413)

Муниципальном казенном учреждении «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

(полное наименование работодателя)

361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0707006180

(ИНН работодателя)

070701001

(КПП работодателя)

1020700653170

(ОГРН работодателя)

75.11.32

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)	Володина Татьяна Анатольевна (Ф.И.О.)	18.05.2023 (дата)
(подпись)	Ашинов Жираслан Викторович (Ф.И.О.)	18.05.2023 (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда")
(полное наименование организации)

2. Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева, 76, оф.401; тел./факс: (8443) 38-82-69, raot2@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 185

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 25.12.2015

5. ИНН 3435059051

6. ОГРН организации 1033400000633

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭН21	31 октября 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	27.04.2023-28.04.2023; 02.05.2023	Кузнецов Игорь Борисович	Эксперт по АФУТ	-	-	--- (основание: п.3 ст.12 №426-ФЗ от 28.12.2013 г.)

№ п/п	Дата проведения оценки	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	04.05.2023	Менцель Наталья Ивановна	Эксперт	003 0006481	23 октября 2019 г.	5202

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	27.04.2023	Световая среда	Люксметр ТКА-ЛЮКС	20040-05	331335	23.10.2023
2	27.04.2023	Световая среда	Мультиметр цифровой СММ-10	49569-12	А113948	02.04.2024
3	27.04.2023	Световая среда	Рулетка измерительная металлическая "Fisco" мод.CC10M	67910-17	487	03.10.2023

4	27.04.2023	Световая среда	Секундомер механический СОП пр-2а-3	2231-72	5604	16.06.2023
5	27.04.2023	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром (Сфера Вернона)	32014-11	306518	25.04.2024
6	27.04.2023-28.04.2023	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая "Fisco" мод.СС10М	67910-17	487	03.10.2023
7	02.05.2023	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая "Fisco" мод.СС10М	67910-17	487	03.10.2023
8	28.04.2023	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОП пр-2а-3	2231-72	5604	16.06.2023
9	27.04.2023	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром (Сфера Вернона)	32014-11	306518	25.04.2024
10	28.04.2023	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-09	00432	29.03.2024
11	27.04.2023	Тяжесть трудового процесса	Шагомер цифровой "ШМ-6"	---	9205152	-

Заместитель генерального директора (должность) | (подпись) | Столярова Ирина Юрьевна (Ф.И.О) | 04.05.2023 (дата)

М.П.

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

28 ДЕК 2015 № 15-4/В-5383

На № _____ от _____

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство по охране труда»

404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, оф. 401

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Региональное агентство по охране труда» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 185 от 25 декабря 2015 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.Б.

Директор Департамента
условий и охраны труда — В.А. Корж

М.П.

С.В. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0008118

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21ЭН21 выдан 31 октября 2016 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда", ИНН:3435059051

наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя

404120, РОССИЯ, Волгоградская область, Волжский, ул. им генерала Карбышева, 76, 401

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда"
404120, РОССИЯ, Волгоградская область, Волжский, ул. им генерала Карбышева, 76, 401,403,407,510; 404103, РОССИЯ, Волгоградская область, Волжский, ул. Автодорога №7, 25, А, производственный корпус Р-6, каб. 40,41

адрес места (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 28 октября 2015 г.

МП

Руководитель (заместитель Руководителя) Федеральной службы по аккредитации — подпись — А.Г. Литвак — инициалы, фамилия

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru, (лицензия № 05-03-09/003 ФНС РФ, уровень Б), тел. (495) 726 4742, Москва, 2014 год

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21ЭН21
от «28» октября 2015 г.
на 29 листах, лист 1

22.08.16 КОПИЯ ВЕРНА КУЗНЕЦОВ И.Б.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство по охране труда»
наименование испытательной лаборатории (центра)

404120, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, оф. 401, 403, 405,407
404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д.25 «а», производственный корпус Р-6, каб. 40,41
адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
404120, РФ, Волгоградской области, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, оф. 401, 403, 405, 407						
1	МУК 4.3.2756-10	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	**Микроклимат**	
2	СанПиН 2.2.4.548-96				Температура воздуха	(от - 40 до +85) °С
3	ГОСТ Р 50923-96 п.6.6				Относительная влажность воздуха	(0 - 99) %
4	ГОСТ 12.1.005-88				Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
5	РЭ измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М»				Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	(от 0 до +85) °С
6	РЭ прибора комбинированного ТКА-ПКМ» (комплектация 50)				Интенсивность теплового излучения и экспозиционная доза	(0 - 1700) Вт/м^2
7	РЭ измерителя температуры и влажности «ИВТМ-7М»					
8	РЭ прибора комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплектация 24М)					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
9	ГОСТ 30494-2011	Жилые и общественные здания. Физические факторы	-	-	**Микроклимат**	
-	РЭ измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М»				Температура воздуха	(от - 40 до +85) °С
-	РЭ прибора комбинированного ТКА-ПКМ» (комплектация 50)				Относительная влажность воздуха	(0 - 99) %
-	РЭ измерителя температуры и влажности «ИВТМ-7М»				Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
-	РЭ прибора комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплектация 24М)				Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	(от 0 до +85) °С
					Интенсивность теплового излучения и экспозиционная доза	(0 - 1700) Вт/м^2
10	МУ 2.2.2.1914-2004	Трактора и сельскохозяйственные машины			**Микроклимат**	
-	РЭ измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М»				Температура воздуха	(от - 40 до +85) °С
-	РЭ прибора комбинированного ТКА-ПКМ» (комплектация 50)				Относительная влажность воздуха	(0 - 99) %
-	РЭ измерителя температуры и влажности «ИВТМ-7М»				Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
-	РЭ прибора комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплектация 24М)				Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	(от 0 до +85) °С
11	ГОСТ 12.2.002-91	Техника сельскохозяйственная			**Микроклимат**	
-	РЭ измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М»				Температура воздуха	(от - 40 до +85) °С
-	РЭ прибора комбинированного ТКА-ПКМ» (комплектация 50)				Относительная влажность воздуха	(0 - 99) %
-	РЭ измерителя температуры и влажности «ИВТМ-7М»				Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И. Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
12	СанПиН 2.5.2-703-93, приложение 9	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания	-	-	**Микроклимат**	
-	РЭ измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М»				Температура воздуха	(от -40 до +85) °С
-	РЭ прибора комбинированного ТКА-ПКМ» (комплектация 50)				Относительная влажность воздуха	(0 - 99) %
-	РЭ измерителя температуры и влажности «ИВТМ-7М»				Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
13	ГОСТ 24940-2016	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы			**Световая среда**	
14	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98				Освещенность поверхности	(1 - 200000) лк
15	МУК 4.3.2812-10				Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	(1 - 100) %
16	ГОСТ Р 50923-96 п.6.2, п.6.3				Яркость экрана и рабочей поверхности	(1 - 200000) кд/м^2
17	ГОСТ 26824-2010				Яркость рабочей поверхности	(1 - 200000) кд/м^2
18	ГОСТ Р 50949-2001 п.6.1				Яркость изображения экрана дисплея	(1 - 200000) кд/м^2
19	ГОСТ 33393-2015				Коэффициент пульсации освещенности	(1 - 100) %
20	РЭ прибора «ТКА-ПКМ» (02)				Прямая блескость	-
21	РЭ прибора «ТКА-ПКМ» (08)				Отраженная блескость.	-
22	РЭ люксметра «ТКА-ЛЮКС»					
23	РЭ яркомера «Аргус-02»					

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
24	ГОСТ 12.2.002-91 п.2.17	Техника сельскохозяйственная	-	-	**Световая среда**	
-	РЭ люксметра «ТКА-ЛЮКС»				Освещенность поверхности	(1 - 200000) лк
25	МУ 1844-78	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы			**Шум**	
26	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А				Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000) Гц	(22 - 150) дБ
27	ГОСТ ISO 9612-2016				Уровень звука	(22 - 150) дБА
28	РЭ измерителя акустического многофункционального				Эквивалентный уровень звука	(22 - 150) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 - 150) дБА
29	ГОСТ 12.1.020-79	Морские и речные суда			**Шум**	
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА				Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000) Гц	(22 - 150) дБ
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А				Уровень звука	(22 - 150) дБА
30	ГОСТ 20444-2014	Транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах			Эквивалентный уровень звука	(22 - 150) дБА
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А				Максимальный уровень звука	(22 - 150) дБА
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА				Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000) Гц	(22 - 150) дБ

КОПИЯ ВЕРНА
ЕЗЕЦОВ И. Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
31	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки. Физические факторы	-	-	**Шум**	
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА				Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000) Гц	(22 - 150) дБ
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А				Уровень звука	(22 - 150) дБА
					Эквивалентный уровень звука	(22 - 150) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 - 150) дБА
32	ГОСТ 23337-2014	Селитебная территория Физические факторы			Уровень звука	(22 - 150) дБА
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А				Эквивалентный уровень звука	(22 - 150) дБА
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА				Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (31,5-8000) Гц	(22 - 150) дБ
					Максимальный уровень звука	(22 - 150) дБА
33	МУ 3911-85	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	**Вибрация локальная**	
34	МР 2946-83				Логарифмические уровни виброускорения	(41 - 180) дБ
35	ГОСТ 31192.2-2005				Корректированные и эквивалентные корректированные значения виброускорения и их уровни	
36	ГОСТ 31192.1-2004					
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
37	ГОСТ 16519-2006	Ручные машины и машины с ручным управлением	-	-	**Вибрация локальная**	
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А				Корректированные и эквивалентные корректированные значения виброускорения и их уровни	(41 - 180) дБ
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА					
38	ГОСТ 31193-2004	Самоходные машины			**Вибрация локальная и общая**	
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А				Корректированные и эквивалентные корректированные значения виброускорения и их уровни	(41 - 180) дБ
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА					
39	МУ 2.2.2.1914-04 п.4.2.4	Трактора и сельскохозяйствен-ные машины			**Вибрация локальная и общая**	
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А				Логарифмические уровни виброускорения	(41 - 180) дБ
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА				Корректированные и эквивалентные корректированные значения виброускорения и их уровни	
-	МУ 3911-85	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы			**Вибрация общая**	
40	ГОСТ 31191.1-2004				Логарифмические уровни виброускорения	(41 - 180) дБ
41	ГОСТ 31319-2006				Корректированные и эквивалентные корректированные значения виброускорения и их уровни	
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А					

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И. Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
42	ГОСТ 31191.2-2004	Жилые и общественные здания. Физические факторы	-	-	**Вибрация общая**	
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А				Логарифмические уровни виброускорения	(41 - 180) дБ
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА				Корректированные и эквивалентные корректированные значения виброускорения и их уровни	
43	ГОСТ 12.1.047-85	Морские и речные суда			**Вибрация общая**	
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А				Логарифмические уровни виброускорения	(41 - 180) дБ
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА				Корректированные и эквивалентные корректированные значения виброускорения и их уровни	
44	ГОСТ 12.1.049-86	Самоходные строительно-дорожные машины			**Вибрация общая**	
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А				Логарифмические уровни виброускорения	(41 - 180) дБ
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА				Корректированные и эквивалентные корректированные значения виброускорения и их уровни	

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания. Физические факторы	-	-	**Инфразвук**	
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА				Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц	(22 - 150) дБ, дБ Лин
					Эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц	
45	СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 п.6	Производственная (рабочая) среда Физические факторы	-	-	**Ультразвук воздушный**	
46	ГОСТ 12.1.001-89 п.4				Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (12,5-100) кГц	(22 - 150) дБ
47	ГОСТ 12.4.077-79					
-	РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А					
-	РЭ измерителя акустического многофункционального ЭКОФИЗИКА					
48	МУК 4.3.2491-09				**Электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц**	
49	СанПиН 2.2.4.1191-03				Напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,05 - 50) кВ/м
50	ГОСТ 12.1.002-84				Индукция магнитного поля промышленной частоты	(10 - 5000) мкТл
51	РЭ измерителя параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты ВЕ-50					

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
52	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 п.2.4	Плавательные средства и морские сооружения	-	-	**Электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц**	
-	РЭ измерителя параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты ВЕ-50				Напряженность электрического поля промышленной частоты	(0,05 - 50) кВ/м
					Индукция магнитного поля промышленной частоты	(10 - 5000) мкТл
53	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 п.2.2				**Электростатическое поле**	
54	РЭ измерителя напряженности электростатического поля СТ-01				Напряженность электростатического поля	(0,3 - 180) кВ/м
55	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 п.2.5				**Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона**	
56	РЭ измерителя уровней электромагнитных излучений ПЗ-41 с антеннами АП-1, АП-4, АП-5				Напряженность электрического поля диапазона частот от 0,01МГц до 0,03 МГц	(15 - 1500) В/м
					Напряженность магнитного поля диапазона частот от 0,01 МГц до 0,03 МГц	(0,2 - 40) А/м
					Напряженность электрического поля диапазона частот от 0,03 МГц до 300 МГц	(10 - 1500) В/м
					Напряженность магнитного поля диапазона частот от 0,03 МГц до 50 МГц	(0,05 - 20) А/м
					Плотность потока энергии (ППЭ) диапазона частот от 300 МГц до 40000 МГц	(0,26 - 100000) мкВт/см^2

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
55	СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 п.2.1	Плавательные средства и морские сооружения	-	-	**Геомагнитное поле Земли (ослабление)**	
56	РЭ магнитометра МТМ-01				Напряженность постоянного магнитного поля	(0,5-200) А\м
					Коэффициент ослабления интенсивности геомагнитного поля	
57	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	Производственная (рабочая) среда Физические факторы			**Электростатическое поле**	
58	СанПиН 2.2.4.1191-03				Напряженность электростатического поля	(0,3 -180) кВ/м
59	ГОСТ 12.1.045-84					
-	РЭ измерителя напряженности электростатического поля СТ-01					
60	РЭ дозиметра автоматизированного для измерения уровней лазерного излучения «ЛАДИН»				**Неионизирующее электромагнитное излучение оптического диапазона (лазерное)**	
61	МУ № 5309-90				Энергетическая экспозиция	$(10^{-8}-10^{-3})$ Дж/см^2
62	ГОСТ Р 12.1.031-2010				Облученность	$(10^{-6}-1)$ Вт/см^2
-	РЭ магнитометра МТМ-01	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания. Физические факторы			**Геомагнитное поле Земли (ослабление)**	
63	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09				Напряженность постоянного магнитного поля	(0,5-200) А\м
64	ГОСТ Р 51724-2001				Коэффициент ослабления интенсивности геомагнитного поля	

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И. Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
65	СН 4557-88	Производственная (рабочая) среда Физические факторы	-	-	**Неионизирующее электромагнитное излучение оптического диапазона (ультрафиолетовое)**	
66	Р 50.2.053-2006				Энергетическая освещенность в диапазонах длин волн	
67	РМГ 71-2003				УФ-А (λ = 400 - 315 нм)	(0,01 - 20) Вт/м^2
68	РМГ 77-2005				УФ-В (λ = 315 - 280 нм)	(0,01 - 20) Вт/м^2
69	РЭ радиометра- дозиметра «Аргус-06/1»				УФ-С (λ = 280 - 200 нм)	(0,001 - 20) Вт/м^2
70	РЭ радиометра ультрафиолетового УФ-А «Аргус-04»					
71	РЭ радиометра ультрафиолетового УФ-В «Аргус-05»					
72	РЭ радиометра ультрафиолетового УФ-С «Аргус-06»					
73	СанПиН 2.2.4.1191-03				**Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона**	
-	РЭ измерителя уровней электромагнитных излучений ПЗ-41 с антеннами АП-1, АП-4, АП-5				Напряженность электрического поля диапазона частот от 0,01МГц до 0,03 МГц	(15 - 1500) В/м
74	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03				Напряженность магнитного поля диапазона частот от 0,01 МГц до 0,03 МГц	(0,2 - 40) А/м
75	ГОСТ 12.1.006-84 п.2				Напряженность электрического поля диапазона частот от 0,03 МГц до 300 МГц	(10 - 1500) В/м

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-	РЭ измерителя уровней электромагнитных излучений ПЗ-41 с антеннами АП-1, АП-4, АП-5	Производственная (рабочая) среда Физические факторы	-	-	Напряженность магнитного поля диапазона частот от 0,03 МГц до 50 МГц	(0,05 - 20) А/м
- - -	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 ГОСТ 12.1.006-84 п.2 СанПиН 2.2.4.1191-03				Плотность потока энергии (ППЭ) диапазона частот от 300 МГц до 40000 МГц	(0,26 - 100000) мкВт/см^2
76	СанПиН 2.5.2-703-98 приложение 5	Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания	-	-	**Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона**	
-	РЭ измерителя уровней электромагнитных излучений ПЗ-41 с антеннами АП-1, АП-4, АП-5				Напряженность электрического поля диапазона частот от 0,01МГц до 0,03 МГц	(15 - 1500) В/м
					Напряженность электрического поля диапазона частот от 0,03 МГц до 300 МГц	(10 - 1500) В/м
					Напряженность магнитного поля диапазона частот от 0,03 МГц до 50 МГц	(0,05 - 20) А/м
					Плотность потока энергии (ППЭ) диапазона частот от 300 МГц до 40000 МГц	(0,26 - 100000) мкВт/см^2
77	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СнПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Производственная (рабочая) среда. Физические факторы	-	-	**Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ**	
78 79	РЭ измерителя «ВЕ-метр-АТ-003» РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А с антеннами П6-70, П6-71				Напряженность электрического поля в диапазоне частот: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц	 (4,8 - 4400) В/м (0,5 - 3000) В/м

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И. Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СнПиН 2.2.2/2.4.2620-10	Производственная (рабочая) среда Физические факторы	-	-	Плотность магнитного потока в диапазоне частот: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц	(62,5 - 5000) нТл (5 - 500) нТл
-	РЭ измерителя «ВЕ-метр-АТ-003» РЭ шумомера-анализатора спектра ОКТАВА-110А с антеннами П6-70, П6-71				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот: от 5 Гц до 2 кГц от 2 кГц до 400 кГц	(0,06-600) А/м (0,005-400) А/м
80	МУ 2.6.1.1982-05				**Ионизирующее излучение (рентгеновское)**	
81	СанПиН 2.6.1.1192-03 п.8				Амбиентный эквивалент дозы (ЭД) рентгеновского и гамма-излучений	(0,1 -10^6) мкЗв
82	РЭ дозиметра-радиометра ДКС-96				Мощность амбиентного эквивалента дозы (МЭД) рентгеновского и гамма-излучений	(0,1 - 10^6) мкЗв/ч
83	МУК 4.3.1675-03				**Аэрононный состав воздуха**	
84	РЭ счетчика аэроионов малогабаритного МАС-01				Концентрации аэроионов положительной и отрицательной полярности	(100 -10^6) ион/см^3
					Коэффициент униполярности	(01-1,0)
85 86	МУК 4.1.2468-09 ГОСТ Р 54578-2001				**Пыль (дисперсная фаза аэрозолей, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия)**	(1-250) мг/м^3
87	РЭ аспираторов ПУ-3Э, ПУ-4Э					
88	РЭ весов лабораторных электронных					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
89	Руководство по эксплуатации трубок индикаторных	Производственная (рабочая) среда Воздух рабочей зоны. Химические факторы	-	-	Азота диоксид	(1-50) мг/м^3
					Азота оксиды	(1-50) мг/м^3
					Аммиак	(2-100) мг/м^3
					Бензин	(100-4000) мг/м^3
					Азотная кислота	(0,5-40) мг/м^3
					Бензол	(2-30) мг/м^3
					Бутан (изобутан)	(200-1000) мг/м^3
					Бута-1,3-диен (дивинил)	(4,5-225) мг/м
					Гидразин	(0,05-4,0) мг/м^3
					Гидроксибензол (фенол)	(0,3-3,0) мг/м^3
					Гидрофторид (водород фторид, фтористый водород)	(0,25-20) мг/м^3
					Гидрохлорид (хлористый водород)	(2-150) мг/м^3
					Гидроцианид (цианистый водород)	(0,1-10) мг/м^3
					Дигидросульфид (сероводород)	(2-120) мг/м^3
					Диметилбензол (смесь 2-,3-,4-изомеров (ксилол))	(20-1500) мг/м^3
					Керосин	(500-4000) мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
89	Руководство по эксплуатации трубок индикаторных	Производственная (рабочая) среда Воздух рабочей зоны. Химические факторы	-	-	Метанол	(2-250) мг/м^3
					Метантиол (метилмеркаптан)	(0,3-50) мг/м^3
					Метилбензол (толуол)	(25-2000) мг/м^3
					Проп-2-енонитрил (акрилонитрил)	(0,2-6) ppm
					Ртуть	(0,003-0,1) мг/м^3
					Сера диоксид (диоксид серы)	(2-130) мг/м^3
					Уайт-спирит	(100-4000) мг/м^3
					Хлор	(0,5-200) мг/м^3
					Этан-1,2-диол (этиленгликоль)	(10-100) мг/м^3
					Этанол (этиловый спирт)	(200-5000) мг/м^3
					Этантиол (этилмеркаптан)	(0,3-50) мг/м^3
					Этановая кислота (уксусная кислота)	(2-300) мг/м^3
					Формальдегид	(0,25-10) мг/м^3
					Углерод оксид (углерода окись, оксид углерода, угарный газ)	(5-350) мг/м^3
					Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м^3
					Этенилбензол (стирол)	(5-500) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
89	Руководство по эксплуатации трубок индикаторных	Производственная (рабочая) среда Воздух рабочей зоны. Химические факторы	-	-	Этоксиэтан (диэтиловый эфир, этиловый эфир)	(100-3000) мг/м3
					Озон	(0,05-15) мг/м^3
					Пропан-2-он (ацетон)	(100-10000) мг/м^3
90	ФР.1.31.2010.08573				Азотная кислота	(1-40) мг/м^3
91	РЭ газоанализатора «ГАНК-4»				2-Аминоэтанол (моноэтаноламин)	(0,25-10) мг/м^3
					Гидрофторид (водород фторид, фтористый водород)	(0,25-10) мг/м^3
					N,N-Диэтилэтанамин (триэтиламин)	(5,0-200) мг/м^3
					Метановая кислота (кислота муравьиная)	(0,5-20) мг/м^3
					N-Метилметанамин (диметиламин)	(0,5-20) мг/м^3
					Серная кислота	(0,5-5,0) мг/м^3
					Три (2-гидроксиэтил)амин (триэтаноламин)	(2,5-100) мг/м^3
					Фосфорная кислота (ортофосфорная кислота)	(0,5-20) мг/м^3
					Щелочи едкие (щелочь, гидроксид натрия)	(0,25-10) мг/м^3
93	ФР.1.31.2009.05510				Ацетальдегид (этаналь)	(0,5-100) мг/м^3
94	РЭ хроматографа газового фотоионизационного «ФГХ-1»				(1-Метилэтенил)бензол (альфа-метилстирол, изопренилстирол)	(0,05-100) мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
93	ФР.1.31.2009.05510	Производственная (рабочая) среда Воздух рабочей зоны. Химические факторы	-	-	Этенилацетат (винилацетат)	(0,08-400) мг/м^3
94	РЭ хроматографа газового фотоионизационного «ФГХ-1»				Этоксиэтан (диэтиловый эфир, этиловый эфир)	(0,1-1000) мг/м3
95	ФР.1.31.2009.05509				Бензол	(0,05-100) мг/м^3
-	РЭ хроматографа газового фотоионизационного «ФГХ-1»				Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	(0,2-100) мг/м^3
					Бутилацетат	(0,08-800) мг/м^3
					Метилбензол (толуол)	(0,05-400) мг/м^3
					Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	(0,05-100) мг/м^3
					Пропан-2-он (ацетон)	(0,08-800) мг/м^3
					Хлорметил(оксиран) (эпихлоргидрин)	(0,1-100) мг/м^3
					Этилацетат	(0,08-800) мг/м^3
96	ФР.1.31.2011.09650				Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат)	(0,5-20) мг/м^3
-	РЭ газоанализатора «ГАНК-4»				Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат)	(0,25-10) мг/м^3
					Пропан-2-ен-аль (акролеин)	(0,1-1,0) мг/м^3
97	СТО МИ 2606-2013				Пропан-2-ен-аль (акролеин)	(0,1-4,0) мг/м^3
98	ФР.1.31.2010.08576				Бута-1,3-диен (дивинил)	(60-2000) мг/м^3
-	РЭ газоанализатора «ГАНК-4»					

КОПИЯ ВЕРНА
Кузнецов И. Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
99	ФР.1.31.2010.08575	Производственная (рабочая) среда Воздух рабочей зоны. Химические факторы	-	-	Гексан, предельные углеводороды (гептан, октан, изооктан, нонан, декан, С1-С10, С6-С10) в пересчете на гексан, дизельное топливо в пересчете на гексан	(150-6000) мг/м^3
-	РЭ газоанализатора «ГАНК-4»				Масла минеральные нефтяные	(2,5-100) мг/м^3
100	ФР.1.31.2009.05508				Гексан	(1-1500) мг/м^3
-	РЭ хроматографа газового фотоионизационного «ФГХ-1»				Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	(0,05-60) мг/м^3
					Углерод дисульфид (сероуглерод)	(0,05-60) мг/м^3
					Этенилбензол (стирол)	(0,05-60) мг/м^3
					2-Этоксиэтанол (этицеллозольв)	(0,2-100) мг/м^3
101	ФР.1.31.2009.05414				Дихлорметан (метилен хлористый)	(1-3000) мг/м^3
-	РЭ хроматографа газового фотоионизационного «ФГХ-1»				Метил-2-метилпроп-2-еноат (метилметакрилат)	(0,05-100) мг/м^3
					Трихлорэтен (трихлорэтилен)	(0,05-200) мг/м^3
					Этанол (этиловый спирт)	(1-2000) мг/м^3
102	ФР.1.31.2010.06968				диЖелезо триоксид	(3,0-120) мг/м^3
-	РЭ газоанализатора «ГАНК-4»				Марганца оксиды: а) аэрозоль дезинтеграции	(0,15-6) мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
103	ФР.1.31.2011.10429	Производственная (рабочая) среда Воздух рабочей зоны. Химические факторы	-	-	1,2-Дихлорэтан	(5,0-200) мг/м^3
-	РЭ газоанализатора «ГАНК-4»					
104	ФР.1.31.2012.12433				Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли: от 2 до 10%	(2,0-80) мг/м^3
-	РЭ газоанализатора «ГАНК-4»				Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли: от 20 до 70%	(1,0-40) мг/м^3
					Кремний диоксид кристаллический при содержании в пыли: более 70%	(1,0-40) мг/м^3
105	ФР.1.31.2013.14152				Медь	(0,25-10) мг/м^3
-	РЭ газоанализатора «ГАНК-4»				Свинец и его неорганические соединения	(0,025-1) мг/м^3
					Хромовой кислоты соли (в пересчете на Cr (VI))	(0,005-0,2) мг/м^3
					диХром (III) триоксид	(0,5-20) мг/м^3
106	ФР.1.31.2012.12721				2-Метилбута-1,3-диен (изопрен)	(0,01-200) мг/м^3
-	РЭ хроматографа газового фотоионизационного «ФГХ-1»				Этановая кислота (уксусная кислота)	(1,0-200) мг/м^3
107	ФР.1.31.2012.12432				Озон	(0,05-2) мг/м^3
-	РЭ газоанализатора «ГАНК-4»				Углерод оксид (углерода окись, оксид углерода, угарный газ)	(10,0-400) мг/м^3
					Формальдегид	(0,25-5) мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
108	МУ 4945-88	Производственная (рабочая) среда Воздух рабочей зоны. Химические факторы	-	-	Марганец	(0,05-1,25) мг/м^3
109	Приказ Минтруда РФ № 33н от 24.01.2014, приложение 1				Наркотические анальгетики (без проведения измерений)	Класс условий труда (3.2)
					Противоопухолевые лекарственные средства, гормоны (эстрогены) (без проведения измерений)	Класс условий труда (3.4)
110	Приказ Минтруда РФ № 33н от 24.01.2014 п.30, приложение 9	Производственная (рабочая) среда. Биологический фактор			Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах	Класс условий труда (2, 3.1, 3.2,3.3)
111	Р 2.2.2006-2005 п.5.2.3				Патогенные микроорганизмы	Класс условий труда (2, 3.1, 3.3,4)
112	Приказ Минтруда РФ № 33н от 24.01.2014 п.71-83, приложение 20	Производственная (рабочая) среда. Факторы трудового процесса			**Тяжесть трудового процесса**	Класс условий труда (1,2,3.1, 3.2)
113	Р 2.2.2006-2005 р.5.10, приложение 15				Физическая динамическая нагрузка	
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	
					Стереотипные рабочие движения	
					Статическая нагрузка	
					Наклоны корпуса	

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И. Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-	Приказ Минтруда РФ № 33н от 24.01.2014 п.71-83, приложение 20	Производственная (рабочая) среда. Факторы трудового процесса	-	-	Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом,	Класс условий труда (1,2,3.1)
-	Р 2.2.2006-2005 р.5.10, приложение 15				Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)	
114	Приказ Минтруда РФ № 33н от 24.01.2014 п.85-92, приложение 21				**Напряженность трудового процесса**	Класс условий труда (1,2,3.1, 3.2)
115	Р 2.2.2006-2005 приложение 16				Сенсорные нагрузки	
					Монотонность нагрузок	
-	ФР.1.31.2009.05509	Промышленные выбросы в атмосферу. Атмосферный воздух			Бензол	(0,05-100)мг/м^3
-	РЭ хроматографа газового фотоионизационного «ФГХ-1»				Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	(0,2-100)мг/м^3
					Бутилацетат	(0,08-800)мг/м^3
					Метилбензол (толуол)	(0,05-400) мг/м^3
					Пропан-2-ол (изопропиловый спирт)	(0,05-100)мг/м^3
					Пропан-2-он (ацетон)	(0,08-800) мг/м^3
					Хлорметил(оксиран) (эпихлоргидрин)	(0,1-100)мг/м^3
					Этилацетат	(0,08-800)мг/м^3

КУЗНЕЦОВ И.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-	ФР.1.31.2009.05414	Промышленные выбросы в атмосферу. Атмосферный воздух	-	-	Дихлорметан (метилен хлористый)	(1-3000)мг/м^3
-	РЭ хроматографа газового фотоионизационного «ФГХ-1»				Метил-2-метилпроп-2-еноат (метилметакрилат)	(0,05-100)мг/м^3
					Трихлорэтен (трихлорэтилен)	(0,05-200)мг/м^3
					Этанол (этиловый спирт)	(1-2000)мг/м^3
-	ФР.1.31.2012.12721				2-Метилбута-1,3-диен (изопрен)	(0,01-200)мг/м^3
-	РЭ хроматографа газового фотоионизационного «ФГХ-1»				Этановая кислота (уксусная кислота)	(1,0-200)мг/м^3
-	ФР.1.31.2009.05510				Ацетальдегид (этаналь)	(0,5-100)мг/м^3
-	РЭ хроматографа газового фотоионизационного «ФГХ-1»				(1-Метилэтенил)бензол (альфа-метилстирол, изопренилстирол)	(0,05-100)мг/м^3
					Этоксиэтан (диэтиловый эфир, этиловый эфир)	(0,1-1000) мг/м3
-	ФР.1.31.2009.05508				Гексан	(1-1500)мг/м^3
-	РЭ хроматографа газового фотоионизационного «ФГХ-1»				Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен)	(0,05-60)мг/м^3
					Углерод дисульфид (сероуглерод)	(0,05-60)мг/м^3
					Этенилбензол (стирол)	(0,05-60)мг/м^3
					2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв)	(0,2-100)мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
404103, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога , д. 25 «а», производственный корпус Р-6, каб. 40, 41 адрес места осуществления деятельности						
1	ГОСТ 33045-2014 метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), вода природная поверхностная и подземная), вода сточная	-	-	Аммиак и аммоний-ион (суммарно)	(0,1 – 3,0) мг/дм^3
2	ГОСТ 33045-2014 метод Д				Нитраты	(0,1 – 2,0) мг/дм^3
3	ГОСТ 33045-2014 метод Б				Нитрит - ион	(0,003 –0,3) мг/дм^3
4	ГОСТ 3351-74	Вода питьевая			Запах	(0 – 5) баллов
					Мутность	(0,5 – 5,0) мг/дм^3 (по каолину)
						(1 - 8) ЕМ/дм^3 (по формазину)
					Привкус	(0 – 5) баллов
5	ГОСТ 4011-72 п.2				Железо (Fe, суммарно)	(0,10 – 2,00) мг/дм^3
6	ГОСТ 18293-72				Свинец	(0,05-0,5) мг/дм^3
					Серебро	(0,001- 0,01) мг/дм^3
					Цинк	(0,005-0,05) мг/дм^3
7	ГОСТ 4386-89 вариант А				Фториды	(0,05 – 1,0) мг/дм^3
8	ГОСТ 18190-72 п.2				Хлор остаточный свободный	-
9	ГОСТ 18190-72 п.3				Хлор остаточный связанный	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
10	ГОСТ 31954-2012, метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), вода природная поверхностная и подземная)	-	-	Жесткость	(0,1 – 0,4) Ж
11	ГОСТ 31868-2012				Цветность	(1-70) град. цветности
12	ГОСТ 4974-2014, метод А	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), вода поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения	-	-	Марганец	(0,01 – 5,00) мг/дм^3
13	ГОСТ 31957-2012, метод А	Вода питьевая, вода природная, вода сточная	-	-	Молярная концентрация щелочности	(0,1 – 100) ммоль/дм^3
					Карбонаты	(6 – 6000) мг/дм^3
					Гидрокарбонаты	(6,1 – 6100) мг/дм^3
14	ГОСТ 31940-2012, метод 2	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости)	-	-	Сульфаты	(10 – 2500) мг/дм^3
15	ГОСТ 31940-2012, метод 3					(2 – 50) мг/дм^3
16	ПНД Ф 14.1:2.1-95 (ФР.1.31.2007.03763)	Вода природная, вода сточная	-	-	Аммония ион	(0,05 – 4,0) мг/дм^3
17	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (ФР.1.31.2007.03797)				Сульфаты	(10 – 1000) мг/дм^3

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И. Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
18	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1.31.2007.03794)	Вода питьевая, природная, вода сточная	-	-	Водородный показатель	(0 – 14) ед. pH
19	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98				Нефтепродукты	(0,005 – 50) мг/дм^3
20	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99				Окисляемость перманганатная	(0,25 – 100) мг/дм^3
21	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02				Гидросульфид - ион	(0,002 – 10) мг/дм^3
					Сероводород	
					Сульфиды	
22	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003				Химическое потребление кислорода, ХПК	(5 – 800) мгО/дм^3
23	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода питьевая, вода поверхностная, вода сточная	-	-	Железо (Fe, суммарно)	(0,05 – 10) мг/дм^3
24	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (ФР.1.31.2013.16009)				Нитраты	(0,1 – 100) мг/дм^3
25	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Общая минерализация (сухой остаток)	(50 – 25000) мг/дм^3
26	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97				Хлориды	(10 – 10000) мг/дм^3
27	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная, вода очищенная сточная	-	-	Взвешенные вещества	(3,0 - св. 50,0) мг/дм^3
					Общее содержание примесей	(10,0 - св. 100,0) мг/дм^3
28	ПНД Ф 14.1:2.98-97				Жесткость	(0,1 – 8,0) ^{0}Ж
29	ПНД Ф 13.1.33-2002 (ФР.1.31.2009.06093)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Аммиак	(0,2 – 5) мг/м^3
30	Инструкция по эксплуатации трубок индикаторных				Бута-1,3-диен (дивинил)	(4,5 – 225) мг/м^3

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определений
31	ГОСТ 33007-2014	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Взвешенные вещества (пыль)	(20 – 1000) мг/м^3
32	ПНД Ф 12.1.2-99				Отбор проб взвешенных частиц (пыли)	
33	МВИ-07-04				Железо (Fe^{+3})	(1,0 – 1500) мг/м^3
34	ПНД Ф 13.1.47-04 (ФР.1.31.2007.03829)				Марганец	(0,02 – 2) %
35	М-4 НППФ «Экосистема»				Масло минеральное	(0,5 – 50) мг/м^3
36	М-7 НППФ «Экосистема» (ФР.1.31.2011.11266)				Натрий гидроксид	(0,05 – 125) мг/м^3
37	М-18 ООО НППФ «Экосистема» (ФР.1.31.2011.11276)				Оксиды азота (в пересчете на NO_2)	(0,10 – 140) мг/м^3
38	М-15 ООО НППФ «Экосистема» (ФР.1.31.2011.112790				Сера диоксид	(0,05 – 1000) мг/м^3
39	М-16 ООО НППФ «Экосистема»				Формальдегид	(0,05 – 50) мг/м^3
40	СТО МИ 2606-2013 (ФР.1.31.2013.16116)				Оксиды азота ($NO+NO_2$)	(1,9 – 96) мг/м^3
					Сера диоксид	(5,3 – 190) мг/м^3
					Углерод оксид	(5,8 – 58000) мг/м^3
41	МВИ-2-05				Бензин	(50 – 4000) мг/м^3
					Винил хлористый	(10 – 300) мг/м^3
					Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	(100 – 1500) мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И. Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
-	МВИ-2-05	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Изобутан	(200 – 1000) мг/м^3
					Керосин	(500 – 4000) мг/м^3
					Метанол	(100 – 1000) мг/м^3
					Пропан	(200 – 1000) мг/м^3
					Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый)	(20 – 200) мг/м^3
					Уайт-спирит	(100 – 4000) мг/м^3
					Углеводороды нефти	(100 – 2000) мг/м^3
42	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.1	Атмосферный воздух			Аммиак	(0,01 – 2,5) мг/м^3
43	РЭ газоанализатора «КОЛИОН-1В-02»				Бензин	(0 – 2000) мг/м^3
44	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.8				Диоксид азота	(0,02 – 1,40) мг/м^3
45	РД 52.04.186-89, п.5.2.1.8				Оксид азота	(0,016 – 0,94) мг/м^3
46	РД 52.04.186-89, п.5.2.6				Пыль (взвешенные частицы)	(0,26 – 50) мг/м^3
47	РД 52.04.186-89, п.5.2.7.2				Сера диоксид	(0,05 – 1,00) мг/м^3
48	РД 52.04.186-89, п.5.3.8				Углерод (Сажа)	(0,025 – 1) мг/м^3
49	РЭ газоанализатора «КОЛИОН-1В-02»				Углерод оксид	(0 – 300) мг/м^3
50	РД 52.04.186-89, п.5.3.3.7				Формальдегид	(0,01 – 0,22) мг/м^3

КОПИЯ ВЕРНА
Кузнецов И. Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
51	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 (ФР.1.31.2005.01757)	Отходы производства и потребления	-	-	Влага (влажность)	(60,00 – 99,80) %
52	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 (ФР.1.31.2009.05394)					(0,05 – 99) %
53	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02 (ФР.1.31.2005.01760)				Зола	(5,0 – 100) %
54	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 (ФР.1.31.2005.01765)				Кальций	(10,0 – 100000) мг/дм^3
					Магний	(10,0 – 100000) мг/дм^3
55	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 (ФР.1.31.2010.07598)				Нефтепродукты	(0,02 – 100) %
56	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02 (ФР.1.31.2005.01763)				Прокаленный остаток	(5,0 – 50000) мг/дм^3
					Сухой остаток	
57	ПНД Ф 16.3.55-08 (ФР.1.28.2015.19223)				Морфологический состав	(0,025 – 100) %
58	ГОСТ 31861-2012	Вода			Отбор проб	-
59	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)	Вода питьевая			Отбор проб	-
60	ПНДФ 12.15.1-08	Вода сточная			Отбор проб	-
61	ГОСТ 17.1.5.05-85	Вода поверхностная			Отбор проб	-

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
62	ПНД Ф 12.1.1-99	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Отбор проб	-
63	ГОСТ 17.2.4.07-90				Давление газопылевых потоков	(0-200) Па (0-200) мм.вод. ст
					Температура газопылевых потоков	(-40- +600) ^{0}С
64	ГОСТ 17.2.4.06-90	Промышленные выбросы в атмосферу			Скорость и расход газопылевых потоков	-
65	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03	Почвы, грунты			Отбор проб	-
67	РД 52.04.186-89 раздел 4	Атмосферный воздух			Отбор проб	-
68	МУ № 2721-83	Производственная (рабочая) среда. Воздух рабочей зоны. Химические факторы			Белкововитаминный концентрат (БВК)	(0,05-100) мг/м^3
69	МУК 4.1.1364-03				Панкреатин	(0,5-5,0) мг/м3
70	МУК 4.1.1694-03				[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этилацетамид (синтомицин)	(0,5-5,0) мг/м3
71	МУК 4.1.1627-03				Ретинола ацетат (витамин А)	(0,015-0,600) мг/м3
72	МУ № 5107-89	Смывы с кожных покровов			Бензол	(0,004-0,08) мг/см2

Генеральный директор
должность
уполномоченного лица

подпись
уполномоченного лица

А.И. Вайсман
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Всего пронумеровано и прошнуровано
29 (двадцать девять) листов

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И. Б.

Руководитель экспертной группы Т.А. Дымченко

Технический эксперт А.А. Завражнова

национальная
система
аккредитации

росаккредитация

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.21ОВ91

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И Б

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ ТРУДА", ИНН 3435136436
404120, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, УЛИЦА ИМ ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, ДОМ 76, ОФИС 321

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ ТРУДА"

соответствует требованиям

ГОСТ ИСО/МЭК 17025

критериям аккредитации, предъявляемым к деятельности испытательной лаборатории (центра)

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 12 февраля 2021 г.

Дата
формирования
выписки
11 августа 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ
RA.RU.210B91

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ ТРУДА", ИНН 3435136436

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

РОССИЯ, Волгоградская обл, г Волжский, ул 7-я Автодорога, д. 25 «А», корпус Р-26, I эт.секц.132; II эт. секц. 98; секц. 112;

Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу http://fsa.gov.ru/

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «13» августа 2021 г.
№ Ра-240

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ЭН21

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда"

наименование испытательной лаборатории (центра)

404120, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, офис 401, 403, 405, 407

(адреса мест осуществления деятельности)

КУЗНЕЦОВ И.Б.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований, испытаний, измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МИ СС.ИНТ-07.01-2018 (ФР.1.37.2019.33228)	Рабочие места, расположенные в помещениях зданий и сооружений	-	-	**Световая среда**	
					Освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении	(1 – 200 000) лк
					Прямая блескость	-
					Отраженная блескость	-
					Расчетный показатель: Освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении на интервале Освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении на интервале T_0 (Освещенность рабочей поверхности при искусственном освещении за рабочую смену)	- - -
2	БВЕК.43.1110.04 РЭ. Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М»	Рабочие места Жилые и общественные здания Открытая территория	-	-	**Микроклимат**	
					Давление воздуха	(80-110) кПа (600 – 825) мм рт.ст.

1	2	3	4	5	6	7
3	МИ М.ИНТ-01.01-2018 (ФР.1.32.2019.33229)	Рабочие места, расположенные в помещениях зданий и сооружений	-	-	**Микроклимат**	
					Температура воздуха	(-40 - 85) °С
					Относительная влажность воздуха	(3 - 97) %
					Скорость движения воздуха	(0,1 - 20) м/с
					Интенсивность теплового излучения (Интенсивность теплового облучения)	(10 - 2500) Вт/м²
					Индекс тепловой нагрузки среды (THC-индекс)	(0 - 85) °С
4	МИ Ш.ИНТ-02.01-2018 (ФР 1.36.2019.32547)	Рабочие места	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	(22 - 150) дБА
					Расчетный показатель: Уровень звука на интервале; Эквивалентный уровень звука за период оценки T_0 (Эквивалентный уровень звука А за рабочую смену)	-
5	МИ ПКФ-12-006, п.2 (приложение к руководствам по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 для ОКТАВА-110А)	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука	(22 - 150) дБА
					Максимальный уровень звука	(22 - 150) дБА
					Пиковый уровень звука	(27 - 150) дБС
6	МИ ПКФ-12-006, п.2 (приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.001.01РЭ для ЭКОФИЗИКА)	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука	(33 - 150) дБА
					Максимальный уровень звука	(33 - 150) дБА
					Пиковый уровень звука	(38 - 150) дБС

1	2	3	4	5	6	7
7	МИ ПКФ-12-006, п.5 (приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.001.01РЭ для ЭКО-ФИЗИКА)	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	**Шум**	
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне 31,5 Гц - 16 000 Гц	(24 - 150) дБ
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот 25 Гц-20 000 Гц	(22 - 150) дБ
					Максимальный уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне 31,5 Гц -16 000 Гц	(24 - 150) дБ
					Максимальный уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот 25 Гц-20 000 Гц	(22 - 150) дБ
					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне 31,5 Гц -16 000 Гц	(24 - 150) дБ
					Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот 25 Гц-20 000 Гц	(22 - 150) дБ
8	МИ ПКФ-12-006, п.5 (приложение к руководствам по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 для ОКТАВА-110А)	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	Уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне 31,5 Гц - 16 000 Гц	(13 - 150) дБ
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот 25 Гц-20 000 Гц	(11 - 150) дБ
					Максимальный уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне 31,5 Гц -16 000 Гц	(13 - 150) дБ
					Максимальный уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот 25 Гц-20 000 Гц	(11 - 150) дБ

КОПИЯ ВЕРНА
Кузнецов И.Б.

1	2	3	4	5	6	7
8	МИ ПКФ-12-006, п.5 (приложение к руководствам по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 для ОКТАВА-110А)	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах частот в диапазоне 31,5 Гц -16 000 Гц	(13 - 150) дБ
					Эквивалентный уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот 25 Гц-20 000 Гц	(11 - 150) дБ
9	МИ ЭЗ.01-2020 (ФР.1.36.2020.37229)	Рабочие места (в помещениях, на открытых территориях)	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А	(32 - 150) дБА
					Расчетный показатель: Эквивалентный корректированный по А уровень звука рабочей операции Эквивалентный корректированный по А уровень звука на рабочем месте Эквивалентный уровень звука за рабочую смену (8-часовой рабочий день)	- - -
10	МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018 (ФР.1.36.2019.32551)	Рабочие места	-	-	**Вибрация локальная**	
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	(56-174) дБ
					Расчетный показатель: Эквивалентный корректированный уровень виброускорения на интервале; Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за период оценки T_0 (Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену)	- -

1	2	3	4	5	6	7
11	МИ ПКФ-12-006, п.3 (приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.001.01РЭ для ЭКО-ФИЗИКА)	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	**Вибрация общая и вибрация локальная**	
					Эквивалентный уровень корректированного виброускорения	(56-165) дБ
					Максимальный уровень корректированного виброускорения	(56-165) дБ
12	МИ ПКФ-12-006, п.4 (приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.001.01РЭ для ЭКО-ФИЗИКА)				Эквивалентный уровень виброускорения в октавных полосах частот (8-1000) Гц	(60-174) дБ
13	МИ ПКФ-12-006, п.3 (приложение к руководствам по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 для ОКТАВА-110А)	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	**Вибрация общая и вибрация локальная**	
					Эквивалентный уровень корректированного виброускорения	(56-174) дБ
					Максимальный уровень корректированного виброускорения	(56-174) дБ
14	МИ ПКФ-12-006, п.4 (приложение к руководствам по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 для ОКТАВА-110А)				Эквивалентный уровень виброускорения в октавных полосах частот (8-1000) Гц	(52-174) дБ
15	МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018 (ФР.1.36.2019.32550)	Рабочие места	-	-	**Вибрация общая**	
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения *Расчетный показатель:* Эквивалентный корректированный уровень виброускорения на интервале; Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за период оценки T_0 (Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену)	(56-174) дБ - -

1	2	3	4	5	6	7
16	МИ И.ИНТ-03.01-2018 (ФР.1.36.2019.32548)	Рабочие места Производственные помещения	-	-	**Инфразвук**	
					Эквивалентный общий уровень звукового давления	(25 - 150) дБ, дБЛин
					Расчетный показатель: Эквивалентный общий уровень звукового давления на интервале; Эквивалентный общий уровень звукового давления за период оценки T_0 (Эквивалентный общий уровень звукового давления за рабочую смену)	- -
17	МИ ПКФ-12-006, п.6 (приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.001.01РЭ для ЭКОФИЗИКА)	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	**Инфразвук**	
					Эквивалентный уровень звукового давления	(35 - 150) дБ, дБЛин
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот (2-16) Гц	(24 - 150) дБ
					Максимальный уровень звукового давления	(35 - 150) дБ, дБЛин
18	МИ ПКФ-12-006, п.6 (приложение к руководствам по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 для ОКТАВА-110А)	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	**Инфразвук**	
					Эквивалентный уровень звукового давления	(25 - 150) дБ, дБЛин
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот (2-16) Гц	(13 - 150) дБ
					Максимальный уровень звукового давления	(25 - 150) дБ, дБЛин

1	2	3	4	5	6	7
19	МИ УВ.ИНТ-04.01-2018 (ФР.1.36.2019.32549)	Рабочие места	-	-	**Ультразвук воздушный**	
					Уровень звукового давления в трьетьоктавных полосах частот (12,5 – 40) кГц	(11 - 150) дБ
					Расчетный показатель: Уровень звукового давления в трьетьоктавных полосах частот (12,5 – 40) кГц на интервале;	-
					Уровень звукового давления в трьетьоктавных полосах частот (12,5 – 40) кГц за период оценки T_0 (Уровень звукового давления в трьетьоктавных полосах частот (12,5 – 40) кГц за рабочую смену)	-
20	МИ ПКФ-12-006, п.7 (приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.001.01РЭ для ЭКО-ФИЗИКА)	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	**Ультразвук воздушный**	
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот (12,5-40) кГц	(22 - 150) дБ
					Максимальный уровень звукового давления в трьетьоктавных полосах частот (12,5-40) кГц	(22 - 150) дБ
21	МИ ПКФ-12-006, п.7 (приложение к руководствам по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06 для ОКТАВА-110А)	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	**Ультразвук воздушный**	
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот (12,5-40) кГц	(11 - 150) дБ
					Максимальный уровень звукового давления в трьетьоктавных полосах частот (12,5-40) кГц	(11 - 150) дБ
22	МИ ПКФ-09-001 (ФР.1.34.2009.06533)	Производственная (рабочая) среда	-	-	**Переменное электромагнитное поле промышленной частоты (в диапазоне частот (45-55) Гц)**	
					Напряженность переменного магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	(20 - 4800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
23	МИ ПКФ-09-002 (ФР.1.34.2009.06646)	Производственная (рабочая) среда	-	-	**Переменное электромагнитное поле промышленной частоты (в диапазоне частот (45-55) Гц)**	
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	(0,1 - 30) кВ/м
24	ТПКЛ.411172.011РЭ РЭ Руководство по эксплуатации миллитесламетра портативного модульного ТПМ-250	Производственная (рабочая) среда Жилые и общественные здания	-	-	**Переменное магнитное поле**	
					Напряженность магнитного поля	(1,6-208000) А/м
					Магнитная индукция	(2-260 000) мкТл
					Постоянное магнитное поле	
					Напряженность магнитного поля	(0,02-260) мТл
					Магнитная индукция	(16-208000) А/м
25	МИ ЭМИ.04-2020 (ФР.1.34.2021.39109)	Рабочие места (в помещениях, на открытых территориях)	-	-	**Электростатическое поле**	
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Постоянное магнитное поле	
					Магнитная индукция постоянного магнитного поля	(0,02-260) мТл
					Напряженность постоянного магнитного поля	(0,016-208) кА/м
					Гипогеомагнитное поле	
					Напряженность постоянного магнитного поля (интенсивность геомагнитного поля)	(0,5-200) А/м
					Расчётный показатель: Магнитная индукция постоянного магнитного поля (интенсивность геомагнитного поля) за 8 часовой день, мкТл	-
					Коэффициент ослабления интенсивности геомагнитного поля	-

1	2	3	4	5	6	7
25	МИ ЭМИ.04-2020 (ФР.1.34.2021.39109)	Рабочие места (в помещениях, на открытых территориях)	-	-	**Переменное электромагнитное поле промышленной частоты (50 Герц)**	
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	(0,00042-100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	(0,005-208000) А/м
					Индукция магнитного поля частотой 50 Гц	(0,0625-260000) мкТл
					Расчётный показатель: Напряженность переменного магнитного поля частотой 50 Гц	-
					Переменное электромагнитное поле радиочастного диапазона	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 10 кГц до 30 кГц	(0,19-3000) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 10 кГц до 30 кГц	(0,00171-400) А/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 3 МГц до 30 МГц	(0,05-20) А/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 30 МГц до 50 МГц	(0,05-20) А/м
					Плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот от 300 МГц до 40000 МГц	(0,26-100000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
25	МИ ЭМИ.04-2020 (ФР.1.34.2021.39109)	Рабочие места (в помещениях, на открытых территориях)	-	-	Расчетный показатель - энергетическая экспозиция напряженности электрического поля в диапазоне частот 30 кГц до 300 МГц - энергетическая экспозиция напряженности магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц до 300 МГц - энергетическая экспозиция плотности потока энергии в диапазоне частот от 300 МГц до 40000 МГц	- - -
25	МИ ЭМИ.04-2020 (ФР.1.34.2021.39109)	Рабочие места пользователей персональных компьютеров и средств информационно-коммуникационных технологий	-	-	**Электромагнитные поля**	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	(4,8-4 400) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	(0,5-3 000) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	(0,05- 600) А/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	(0,004-400) А/м
					Магнитная индукция в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	(62,5-5000) нТл
					Магнитная индукция в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	(5-500) нТл
					Напряженность электростатического поля	(0,3-180) кВ/м
					Плотность потока энергии (ППЭ) в диапазоне частот от 300 МГц до 40000 МГц	(0,26-100 000) мкВт/см^2
					Расчетный показатель:	
					Магнитная индукция в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	(75-750000) нТл
					Магнитная индукция в диапазоне частот от 2 кГц до 400 кГц	(6,25-500000) нТл

1	2	3	4	5	6	7
26	МИ ПКФ 10-005 (ФР.1.34.2010.07719)	Рабочие места, оборудованные ПЭВМ	-	-	**Переменное электрическое и магнитное поле на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ**	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот: -от 5 Гц до 2 кГц - от 2 кГц до 400 кГц	 (5-3500) В/м (0,75-125) В/м
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот: -от 5 Гц до 2 кГц - от 2 кГц до 400 кГц	 (0,06-350) А/м (0,005-19,2) А/м
					Плотность магнитного потока (магнитная индукция) в диапазоне частот: -от 5 Гц до 2 кГц - от 2 кГц до 400 кГц	 (75-437000) нТл (6,25-24000) нТл
27	ЮСУК.12.002 РЭ. Руководство по эксплуатации прибор комбинированный “ТКА-ПКМ (12)” УФ-Радиометр	Производственные и жилые помещения Рабочие места	-	-	**Переменное электромагнитное поле оптического диапазона (ультрафиолетовое)**	
					Энергетическая освещенность в диапазонах длин волн: УФ-А (400-315) нм УФ-В (315-280) нм УФ-С (280-200) нм	 (10-60000) мВт/м^2 (10-60000) мВт/м^2 (1-20000) мВт/м^2
28	МИ УФ.ИНТ-12-01.2018 (ФР.1.37.2019.32434)	Рабочие места	-	-	**Переменное электромагнитное поле оптического диапазона (ультрафиолетовое)**	
					Энергетическая освещенность в диапазонах длин волн: УФ-А (400-315) нм УФ-В (315-280) нм УФ-С (280-200) нм	 (10-60000) мВт/м^2 (10-60000) мВт/м^2 (1-20000) мВт/м^2

КОПИЯ ВЕРНА
КУЗНЕЦОВ И.Б

1	2	3	4	5	6	7
28	МИ УФ.ИНТ-12-01.2018 (ФР.1.37.2019.32434)	Рабочие места	-	-	*Расчетный показатель:* Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн (200-400) нм на интервале Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн (200-400) нм за период Т0 (рабочую смену)	- -
29	МИ АПФД-18.01.2018 (ФР.1.31.2019.32604)	Рабочие места Воздух рабочей зоны	-	-	**Пыль (АПФД)**	
					Пыль (аэрозоли преимущественно фиброгенного действия)	(1-250) мг/м^3
					Расчетный показатель: Массовая концентрация пыли в пробе Средняя массовая концентрация на интервале Среднесменная концентрация	- - -
30	МИ НТП.18-2020 (ФР.1.33.2020.38244)	Рабочие места	-	-	**Напряженность трудового процесса**	
					Сенсорные нагрузки:	
					Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 ч работы	(1-310) ед.
					Число производственных объектов одновременного наблюдения	(1-26) ед.
					Работа с оптическими приборами (% времени смены)	(1-76) %
					Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	(1 - 26) ч
					Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени рабочего дня (смены))	(1-76) %

1	2	3	4	5	6	7
30	МИ НТП.18-2020 (ФР.1.33.2020.38244)	Рабочие места	-	-	*Монотонность нагрузок:*	
					Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	32 (1-11) ед.
					Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	(1-91) %
					Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	(0,12-5) ч
					Число выполняемых работником или группой работников в течение рабочего дня (смены) опасных процедур	(1-6) ед.
					Число выполняемых работником или группой работников в течение рабочего дня (смены) опасных процедур	(1-2) ед.
31	ГОСТ 12.1.005-88	Рабочие места Воздух рабочей зоны	-	-	**Отбор проб**	-

Подписано электронной цифровой подписью:

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица)

подпись уполномоченного лица

А.И Вайсман
(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда"); Регистрационный номер - 185 от 25.12.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН21	31.10.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов

№ 04-090-23-ЗЭИ 20.04.2023
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 20.04.2023 – 20.04.2023

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда")
(полное наименование организации)

Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева, 76, оф.401; тел./факс: (8443) 38-82-69, raot2@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 185

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 25.12.2015

ИНН организации 3435059051

ОГРН организации 1033400000633

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН21	31.10.2016	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 04-090-23 от 12.04.2023 г. с *Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Менцель Наталья Ивановна*; регистрационный номер *5202* в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на *6* рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены отсутствуют.							

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
1	Глава администрации	-	да	Отсутствуют	Световая среда	-	4
					Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
2	Начальник отдела учета и отчетности	-	да	Отсутствуют	Световая среда	-	8
					Напряженность трудового процесса	-	В течение смены
3	Главный специалист	-	да	Отсутствуют	Световая среда	-	8
4А	Ведущий специалист	5А	да	Отсутствуют	Световая среда	-	8
6	Уборщица служебных помещений	-	да	отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
Рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ отсутствуют.							

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено *0* рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено *6* рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

5202		Менцель Наталья Ивановна	20.04.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Рассмотрев результаты идентификации, овеществлённые в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила УТВЕРДИТЬ результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава с.п. Черная Речка		Варитлов Тимур Владимирович	20.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела учета и отчетности		Володина Татьяна Анатольевна	20.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист администрации с.п. Черная Речка		Ашинов Жираслан Викторович	20.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
						Физические факторы													
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Основное																		
1	Рабочее место главы администрации; (система искусственного освещения, сенсорная нагрузка на центральную нервную систему и органы чувств работника)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8
2	Рабочее место начальника отдела учета и отчетности; (система искусственного освещения, сенсорная нагрузка на центральную нервную систему и органы чувств работника)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
3	Рабочее место главного специалиста; (система искусственного освещения)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
4А	Рабочее место ведущего специалиста; (система искусственного освещения)	1	5А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
5А (4А)	Рабочее место ведущего специалиста; (система искусственного освещения)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
6	Рабочее место уборщицы служебных помещений; (физическая нагрузка на опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма работника)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава с.п. Черная Речка		Варитлов Тимур Владимирович	20.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела учета и отчетности		Володина Татьяна Анатольевна	20.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист администрации с.п. Черная Речка		Ашинов Жираслан Викторович	20.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

эксперт		Менцель Наталья Ивановна	20.04.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
(полное наименование работодателя)
361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100; Руководитель: Глава с.п. Черная Речка Варитлов Тимур Владимирович; эл.почта: chrechka@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
0707006180	04293795	3300500	75.11.32	83640490

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда

Глава администрации — 20621
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

078-997-944 76

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, монитор Philips
Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	1	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - разрешается (при условии соблюдения ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - запрещено (Требования к квалификации в соответствии с Должностной инструкцией); возможность применения труда инвалидов - разрешается (при условии соблюдения требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 04.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава с.п. Черная Речка		Варитлов Тимур Владимирович	18.05.202
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела учета и отчетности		Володина Татьяна Анатольевна	18.05.202
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист администрации с.п. Черная Речка		Ашинов Жираслан Викторович	18.05.20
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5202		Менцель Наталья Ивановна	04.05.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Варитлов Тимур Владимирович	18.05.202
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда")
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от : 25.12.2015

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Региональное агентство по охране труда»
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21ЗН21
Адрес места осуществления деятельности: 404120, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, офис 401, 403, 405, 407.
Тел: 8(8443) 38-82-69, 38-71-47, 25-02-46; E-mail: raot2@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией
ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда»
_____ Незнанова Н.Ю.
04.05.2023
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 04-090-23-2023/1- О

Дата утверждения (выдачи) протокола: 04.05.2023

1. Наименование и адрес заказчика (сведения о работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

1.2. Юридический адрес, фактический адрес осуществления деятельности заказчика (работодателя): 361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100

Место осуществления лабораторной деятельности: на территории заказчика

Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): эл.почта: chrechka@yandex.ru; тел. 8(86635)71-3-34; . ИНН заказчика(работодателя): 0707006180

1.3. Наименование структурного подразделения: Основное

1.4. Сведения о рабочем месте:

1.4.1. Номер рабочего места: 1

1.4.2. Наименование рабочего места: Глава администрации

2. Дата проведения испытаний (измерений): 27.04.2023

2.1. Дата проведения оценки: 04.05.2023

3. Основание для проведения измерений: Договор на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда № 04-090-23 от 12.04.2023 г

3.1 Данные, предоставленные заказчиком: время интервала m (нахождения работника в рабочей зоне). ИЛ не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.

4. Цель испытаний (измерений): специальная оценка условий труда

5. Объект испытаний (измерений): рабочие места, расположенные в помещениях зданий и сооружений (световая среда)

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с матовым плафоном	светодиодные	60	3.0	0	--

7. НД на методику измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ СС.ИНТ-07.01-2018 «Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда» (сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.37.2019.33228; свидетельство об аттестации от 04 декабря 2018г. № 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»)

7.1. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда (с изменениями на 27 апреля 2020 года), утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г
2	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2)

8. Сведения о средствах измерения (СИ):

№ п/п	Наименование средства измерения	Зав. номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, Погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Люксметр ТКА-ЛЮКС	331335	С-БИ/24-10-2022/196491531, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	24.10.2022-23.10.2023	Диапазон измерений: 1 до 200 000 лк; погрешность 6%	Т: от 0 до 40 град; v: до 85%; Р: 84,0 до 106,7 кПа

8.1. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Зав.номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Мультиметр цифровой СММ-10	А113948	С-БИ/03-04-2023/235525265, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	03.04.2023-02.04.2024	Диапазон измерений: от 0,4 до 600 В; Погрешность:1,5%	Т: от 0 до +50 град; влажность до 80%

2	Рулетка измерительная металлическая "Fisco" мод.CC10M	487	С-БИ/04-10-2022/190477231, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	04.10.2022-03.10.2023	Диапазон измерений от 0 до 10 м; погрешность:+/-0.2 мм;+/-0.3 см;+/-(0.4+0.2(L-1))	Т: от -40 до +50 град; V: не более 80%; Р: 98,3 до 104,3 кПа
3	Секундомер механический СОП пр-2а-3	5604	С-БИ/17-06-2022/164374468, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	17.06.2022-16.06.2023	Диапазон измерений: 0…1800 с. Предел допускаемой основной погрешности на интервале 1800 с ±1,6 с при температуре 15..25 °С	Т: от +15 до 25 градусов
4	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром (Сфера Вернона)	306518	С-БИ/26-04-2022/152950803, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	26.04.2022-25.04.2024	Диапазон измерений Т:-40..+85°С; v: 0,1..20 м/с; влаж-ть от 3 до 97%;тепл обл от 10 до 1000 Вт/м2; погрешность: +/-3,0%, +/-0,2°С, +/-(0,05+0,05V);+/-10,0% тепл обл	Т: -20 до +55 °С, вл-ть до 97%

9. Условия проведения измерений:

№	Наименование рабочей зоны	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение электрич.сети, В (Uн/Uк)	t, °С	p, КПа	φ, %
1	Т.з. №1 Кабинет	240	27.04.2023	220	24	96	37

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление воздуха; φ - относительная влажность воздуха.

10. Дополнительные сведения: дополнения, исключения из методов: отсутствуют. Измерения проводились в светлое время суток с использованием темной, не пропускающей свет, тканью. Так как рабочее место расположено в нескольких рабочих зонах, количество временных интервалов выбрано по количеству рабочих зон. Для повышения точности измерений количество единичных измерений на m - временном интервале n=4.

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

№ m	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Результаты единичных измерений на интервале m	Результат измерений для временного интервала Tm	U095, лк	Tm, мин
1	**Т.з. №1 Кабинет**				**240**
	Освещенность рабочей поверхности, лк	416;414;412;411	413	38	

Условные обозначения: m – интервал измерения в соответствии с МИ СС.ИНТ–07.01–2018; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95

Результаты измерения освещенности рабочей поверхности с его неопределенностью:

Em1 = (413±38) лк, k=1.98 (p=95%); Eo (To=240) = (413±38) лк, k=2 (p=95%)

Лица, выполнившие испытания (измерения):

Эксперт по АФУТ — (должность) — (подпись) — Кузнецов Игорь Борисович (Ф.И.О.)

Лица, ответственные за оформление протокола:

Эксперт по АФУТ — (должность) — (подпись) — Менцель Наталья Ивановна (Ф.И.О.)

Полное или частичное копирование протокола, воспроизведение не в полном объеме без письменного разрешени заведующего ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда» запрещается! Результаты измерений относятся только объектам, прошедшим измерения!

конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство по охране труда»
(ООО Региональное агентство по охране труда)
404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева 76, оф.401
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от 25.12.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ по показателям световой среды
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 04-090-23-2023/1- О

Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование измеряемого показателя	№ m	Фактическое значение параметра на m интервале, лк	U095, лк	Краткое наименование НД для ПДУ	ПДУ	ОТКЛ, раз	КУТ*
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1	413	38	СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1	300	-	2

* - КУТ – класс условий труда, ОТКЛ – отклонение полученного значения показателя от ПДУ

На рабочем месте № 1 Глава администрации в структурном подразделении Основное организации Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; (показатели световой среды)

- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений: без учета неопределенности измерений (согласно п.56 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5202	Эксперт		Менцель Наталья Ивановна
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда")
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от : 25.12.2015

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Региональное агентство по охране труда»
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21ЭН21
Адрес места осуществления деятельности: 404120, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, офис 401, 403, 405, 407.
Тел: 8(8443) 38-82-69, 38-71-47, 25-02-46; E-mail: raot2@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией
ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда»
_____ Незнанова Н.Ю.
04.05.2023
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 04-090-23-2023/1- Н

Дата утверждения (выдачи) протокола: 04.05.2023

1. Наименование и адрес заказчика (сведения о работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

1.2. Юридический адрес, фактический адрес осуществления деятельности заказчика (работодателя): 361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100

Место осуществления лабораторной деятельности: на территории заказчика

Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): эл.почта: chrechka@yandex.ru; тел. 8(86635)71-3-34;

1.3. Наименование структурного подразделения: Основное

1.4. Сведения о рабочем месте:

1.4.1. Номер рабочего места: 1

1.4.2. Наименование рабочего места: Глава администрации

2. Дата проведения испытаний (измерений): 27.04.2023

2.1 Дата проведения оценки: 04.05.2023

3. Основание для проведения испытаний (измерений): Договор на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда № 04-090-23 от 12.04.2023 г

4. Цель испытаний (измерений): специальная оценка условий труда

5. Объект испытаний (измерений): производственная (рабочая) среда. факторы трудового процесса (напряженность трудового процесса)

6. НД на методику измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	-

6.1. Измеряемые/оцениваемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Нагрузка на голосовой аппарат	-		-

Примечание: В НД устанавливается прочерк если показатель оценивался методом опроса, изучения хронометражей, документации

6.2. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	-

7. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации

7.1. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации

8. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	-	-	-	-

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

9. Дополнительные сведения: Дополнения, отклонения или исключения из методов: отсутствуют.

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ):

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения или оценивания	U095	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	**Сенсорные нагрузки**					
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	0	-	до 175	-	1

1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	0	-	до 10	-	1
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	0	-	до 50	-	1
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	12	0.49	до 20	-	1
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	0	-	более 70	-	1
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	0	-	до 50	-	1
2	**Монотонность нагрузок**					
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	0	-	более 6	-	1
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	0	-	менее 80	-	1
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	0	-	более 0.8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

11. Лица, выполнившие испытания (измерения):

(подпись) Кузнецов Игорь Борисович (Ф.И.О.)

12. Лица, ответственные за оформление протокола:

Эксперт по АФУТ (Должность) (подпись) Менцель Наталья Ивановна (Ф.И.О.)

Полное или частичное копирование протокола, воспроизведение не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда» запрещается!
Результаты измерений относятся только к объектам, прошедшим измерения!

----------КОНЕЦ ПРОТОКОЛА----------

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство по охране труда»
(ООО Региональное агентство по охране труда)
404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева 76, оф.401
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от 25.12.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ по показателям напряженности трудового процесса
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 04-090-23-2023/1- Н

На рабочем месте № 1 Глава администрации в структурном подразделении Основное организации Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

Класс (подкласс) условий труда - 1

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5202	Эксперт		Менцель Наталья Ивановна
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» (полное наименование работодателя)				
361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100; Руководитель: Глава с.п. Черная Речка Варитлов Тимур Владимирович; эл.почта: chrechka@yandex.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
0707006180	04293795	3300500	75.11.32	83640490

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда

Начальник отдела учета и отчетности 24693
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

063-922-319-60

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, монитор Asus
Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	1	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - разрешается (при условии соблюдения ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - запрещено (Требования к квалификации в соответствии с Должностной инструкцией); возможность применения труда инвалидов - разрешается (при условии соблюдения требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 04.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава с.п. Черная Речка		Варитлов Тимур Владимирович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела учета и отчетности		Володина Татьяна Анатольевна	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист администрации с.п. Черная Речка		Ашинов Жираслан Викторович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5202		Менцель Наталья Ивановна	04.05.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Володина Татьяна Анатольевна	18.05.2023
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда")
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от : 25.12.2015

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Региональное агентство по охране труда»
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21ЭН21
Адрес места осуществления деятельности: 404120, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, офис 401, 403, 405, 407.
Тел: 8(8443) 38-82-69, 38-71-47, 25-02-46; E-mail: raot2@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией
ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда»
_____ Незнанова Н.Ю.
04.05.2023
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 04-090-23-2023/2- О

Дата утверждения (выдачи) протокола: 04.05.2023

1. Наименование и адрес заказчика (сведения о работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

1.2. Юридический адрес, фактический адрес осуществления деятельности заказчика (работодателя): 361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100

Место осуществления лабораторной деятельности: на территории заказчика

Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): эл.почта: chrechka@yandex.ru; тел. 8(86635)71-3-34; . ИНН заказчика(работодателя): 0707006180

1.3. Наименование структурного подразделения: Основное

1.4. Сведения о рабочем месте:

1.4.1. Номер рабочего места: 2

1.4.2. Наименование рабочего места: Начальник отдела учета и отчетности

2. Дата проведения испытаний (измерений): 27.04.2023

2.1. Дата проведения оценки: 04.05.2023

3. Основание для проведения измерений: Договор на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда № 04-090-23 от 12.04.2023 г

3.1 Данные, предоставленные заказчиком: время интервала m (нахождения работника в рабочей зоне). ИЛ не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.

4. Цель испытаний (измерений): специальная оценка условий труда

5. Объект испытаний (измерений): рабочие места, расположенные в помещениях зданий и сооружений (световая среда)

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с матовым плафоном	светодиодные	60	3.0	0	--

7. НД на методику измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ СС.ИНТ-07.01-2018 «Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда» (сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.37.2019.33228; свидетельство об аттестации от 04 декабря 2018г. № 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»)

7.1. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда (с изменениями на 27 апреля 2020 года), утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г
2	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2)

8. Сведения о средствах измерения (СИ):

№ п/п	Наименование средства измерения	Зав. номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, Погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Люксметр ТКА-ЛЮКС	331335	С-БИ/24-10-2022/196491531, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	24.10.2022-23.10.2023	Диапазон измерений: 1 до 200 000 лк; погрешность 6%	Т: от 0 до 40 град; v: до 85%; Р: 84,0 до 106,7 кПа

8.1. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Зав.номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Мультиметр цифровой СММ-10	А113948	С-БИ/03-04-2023/235525265, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	03.04.2023-02.04.2024	Диапазон измерений: от 0,4 до 600 В; Погрешность:1,5%	Т: от 0 до +50 град; влажность до 80%

2	Рулетка измерительная металлическая "Fisco" мод.CC10M	487	С-БИ/04-10-2022/190477231, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	04.10.2022-03.10.2023	Диапазон измерений от 0 до 10 м; погрешность:+/-0.2 мм;+/-0.3 см;+/-(0.4+0.2(L-1))	T: от -40 до +50 град; V: не более 80%; P: 98,3 до 104,3 кПа
3	Секундомер механический СОП пр-2а-3	5604	С-БИ/17-06-2022/164374468, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	17.06.2022-16.06.2023	Диапазон измерений: 0…1800 с. Предел допускаемой основной погрешности на интервале 1800 с ±1,6 с при температуре 15..25 °С	T: от +15 до 25 градусов
4	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром (Сфера Вернона)	306518	С-БИ/26-04-2022/152950803, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	26.04.2022-25.04.2024	Диапазон измерений T:-40..+85°C; v: 0,1..20 м/с; влаж-ть от 3 до 97%;тепл обл от 10 до 1000 Вт/м2; погрешность: +/-3,0%, +/-0,2°C, +/-(0,05+0,05V);+/-10,0% тепл обл	T: -20 до +55 °C, вл-ть до 97%

9. Условия проведения измерений:

№	Наименование рабочей зоны	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение электрич.сети, В (Uн/Uк)	t, °C	p, КПа	φ, %
1	Т.з. №1 Кабинет	480	27.04.2023	220	24	96	37

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление воздуха; φ - относительная влажность воздуха.

10. Дополнительные сведения: дополнения, исключения из методов: отсутствуют. Измерения проводились в светлое время суток с использованием темной, не пропускающей свет, тканью. Так как рабочее место расположено в нескольких рабочих зонах, количество временных интервалов выбрано по количеству рабочих зон. Для повышения точности измерений количество единичных измерений на m - временном интервале n=4.

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

№ m	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Результаты единичных измерений на интервале m	Результат измерений для временного интервала Tm	U095, лк	Tm, мин
1	**Т.з. №1 Кабинет**				**480**
	Освещенность рабочей поверхности, лк	415;417;414;419	416	38	

Условные обозначения: m – интервал измерения в соответствии с МИ СС.ИНТ–07.01–2018; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95

Результаты измерения освещенности рабочей поверхности с его неопределенностью:

Em1 = (416±38) лк, k=1.98 (p=95%); Eo (To=480) = (416±38) лк, k=2 (p=95%)

Лица, выполнившие испытания (измерения):

Эксперт по АФУТ — (должность) — (подпись) — Кузнецов Игорь Борисович (Ф.И.О.)

Лица, ответственные за оформление протокола:

Эксперт по АФУТ — (должность) — (подпись) — Менцель Наталья Ивановна (Ф.И.О.)

Полное или частичное копирование протокола, воспроизведение не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда» запрещается! Результаты измерений относятся только к объектам, прошедшим измерения!

конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство по охране труда»
(ООО Региональное агентство по охране труда)
404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева 76, оф.401
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от 25.12.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ по показателям световой среды
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 04-090-23-2023/2- О

Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование измеряемого показателя	№ m	Фактическое значение параметра на m интервале, лк	U095, лк	Краткое наименование НД для ПДУ	ПДУ	ОТКЛ, раз	КУТ*
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1	416	38	СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1	300	-	2

* - КУТ – класс условий труда, ОТКЛ – отклонение полученного значения показателя от ПДУ

На рабочем месте № 2 Начальник отдела учета и отчетности в структурном подразделении Основное организации Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; (показатели световой среды)

- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений: без учета неопределенности измерений (согласно п.56 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5202	Эксперт		Менцель Наталья Ивановна
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда")
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от : 25.12.2015

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Региональное агентство по охране труда»
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21ЭН21
Адрес места осуществления деятельности: 404120, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, офис 401, 403, 405, 407.
Тел: 8(8443) 38-82-69, 38-71-47, 25-02-46; E-mail: raot2@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией
ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда»
_____ Незнанова Н.Ю.
04.05.2023
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 04-090-23-2023/2- Н

Дата утверждения (выдачи) протокола: 04.05.2023

1. Наименование и адрес заказчика (сведения о работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

1.2. Юридический адрес, фактический адрес осуществления деятельности заказчика (работодателя): 361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100

Место осуществления лабораторной деятельности: на территории заказчика

Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): эл.почта: chrechka@yandex.ru; тел. 8(86635)71-3-34:

1.3. Наименование структурного подразделения: Основное

1.4. Сведения о рабочем месте:

1.4.1. Номер рабочего места: 2

1.4.2. Наименование рабочего места: Начальник отдела учета и отчетности

2. Дата проведения испытаний (измерений): 27.04.2023

2.1 Дата проведения оценки: 04.05.2023

3. Основание для проведения испытаний (измерений): Договор на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда № 04-090-23 от 12.04.2023 г

4. Цель испытаний (измерений): специальная оценка условий труда

5. Объект испытаний (измерений): производственная (рабочая) среда. факторы трудового процесса (напряженность трудового процесса)

6. НД на методику измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	-

6.1. Измеряемые/оцениваемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Нагрузка на голосовой аппарат	-		-

Примечание: В НД устанавливается прочерк если показатель оценивался методом опроса, изучения хронометражей, документации

6.2. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	-

7. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации

7.1. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации

8. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, кПа	υ, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	-	-	-	-

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

9. Дополнительные сведения: Дополнения, отклонения или исключения из методов: отсутствуют.

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ):

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения или оценивания	U095	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	**Сенсорные нагрузки**					
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	0	-	до 175	-	1

1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	0	-	до 10	-	1
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	0	-	до 50	-	1
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	11	0.49	до 20	-	1
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	0	-	более 70	-	1
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	0	-	до 50	-	1
2	**Монотонность нагрузок**					
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	0	-	более 6	-	1
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	0	-	менее 80	-	1
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	0	-	более 0.8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

11. Лица, выполнившие испытания (измерения):

_____ Кузнецов Игорь Борисович

(подпись) (Ф.И.О.)

12. Лица, ответственные за оформление протокола:

Эксперт по АФУТ _____ Менцель Наталья Ивановна

(Должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Полное или частичное копирование протокола, воспроизведение не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда» запрещается!

Результаты измерений относятся только к объектам, прошедшим измерения!

----------КОНЕЦ ПРОТОКОЛА----------

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство по охране труда»
(ООО Региональное агентство по охране труда)
404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева 76, оф.401
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от 25.12.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ по показателям напряженности трудового процесса
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 04-090-23-2023/2- Н

На рабочем месте № 2 Начальник отдела учета и отчетности в структурном подразделении Основное организации Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

Класс (подкласс) условий труда - 1

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5202	Эксперт		Менцель Наталья Ивановна
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
(полное наименование работодателя)
361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100; Руководитель: Глава с.п. Черная Речка Варитлов Тимур Владимирович; эл.почта: chrechka@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
0707006180	04293795	3300500	75.11.32	83640490

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда

Главный специалист — 26541 04
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

063-922-371 64

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, монитор Asus
Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - разрешается (при условии соблюдения ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - запрещено (Требования к квалификации в соответствии с Должностной инструкцией); возможность применения труда инвалидов - разрешается (при условии соблюдения требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 04.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава с.п. Черная Речка		Варитлов Тимур Владимирович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела учета и отчетности		Володина Татьяна Анатольевна	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист администрации с.п. Черная Речка		Ашинов Жираслан Викторович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5202		Менцель Наталья Ивановна	04.05.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Пшецукова Марина Талевна	18.05.2023
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда")
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от : 25.12.2015

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Региональное агентство по охране труда»
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21ЭН21
Адрес места осуществления деятельности: 404120, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, офис 401, 403, 405, 407.
Тел: 8(8443) 38-82-69, 38-71-47, 25-02-46; E-mail: raot2@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией
ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда»
Незнанова Н.Ю.
04.05.2023
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 04-090-23-2023/3- О

Дата утверждения (выдачи) протокола: 04.05.2023

1. Наименование и адрес заказчика (сведения о работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

1.2. Юридический адрес, фактический адрес осуществления деятельности заказчика (работодателя): 361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100

Место осуществления лабораторной деятельности: на территории заказчика

Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): эл.почта: chrechka@yandex.ru; тел. 8(86635)71-3-34; . ИНН заказчика(работодателя): 0707006180

1.3. Наименование структурного подразделения: Основное

1.4. Сведения о рабочем месте:

1.4.1. Номер рабочего места: 3

1.4.2. Наименование рабочего места: Главный специалист

2. Дата проведения испытаний (измерений): 27.04.2023

2.1. Дата проведения оценки: 04.05.2023

3. Основание для проведения измерений: Договор на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда № 04-090-23 от 12.04.2023 г

3.1 Данные, предоставленные заказчиком: время интервала m (нахождения работника в рабочей зоне). ИЛ не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.

4. Цель испытаний (измерений): специальная оценка условий труда

5. Объект испытаний (измерений): рабочие места, расположенные в помещениях зданий и сооружений (световая среда)

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с матовым плафоном	светодиодные	60	3.0	0	--

7. НД на методику измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ СС.ИНТ-07.01-2018 «Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда» (сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.37.2019.33228; свидетельство об аттестации от 04 декабря 2018г. № 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»)

7.1. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда (с изменениями на 27 апреля 2020 года), утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г
2	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2)

8. Сведения о средствах измерения (СИ):

№ п/п	Наименование средства измерения	Зав. номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, Погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Люксметр ТКА-ЛЮКС	331335	С-БИ/24-10-2022/196491531, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	24.10.2022-23.10.2023	Диапазон измерений: 1 до 200 000 лк; погрешность 6%	Т: от 0 до 40 град; v: до 85%; Р: 84,0 до 106,7 кПа

8.1. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Зав.номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Мультиметр цифровой СММ-10	А113948	С-БИ/03-04-2023/235525265, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	03.04.2023-02.04.2024	Диапазон измерений: от 0,4 до 600 В; Погрешность:1,5%	Т: от 0 до +50 град; влажность до 80%

2	Рулетка измерительная металлическая "Fisco" мод.СС10М	487	С-БИ/04-10-2022/190477231, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	04.10.2022-03.10.2023	Диапазон измерений от 0 до 10 м; погрешность:+/-0.2 мм;+/-0.3 см;+/-(0.4+0.2(L-1))	Т: от -40 до + град; V: не бол 80%; Р: 98,3 до 1 кПа
3	Секундомер механический СОП пр-2а-3	5604	С-БИ/17-06-2022/164374468, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	17.06.2022-16.06.2023	Диапазон измерений: 0…1800 с. Предел допускаемой основной погрешности на интервале 1800 с ±1,6 с при температуре 15..25 °С	Т: от +15 до 2 градусов
4	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром (Сфера Вернона)	306518	С-БИ/26-04-2022/152950803, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	26.04.2022-25.04.2024	Диапазон измерений Т:-40..+85°С; v: 0,1..20 м/с; влаж-ть от 3 до 97%;тепл обл от 10 до 1000 Вт/м2; погрешность: +/-3,0%, +/-0,2°С, +/-(0,05+0,05V);+/-10,0% тепл обл	Т: -20 до +55 °С, ть до 97%

9. Условия проведения измерений:

№	Наименование рабочей зоны	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение электрич.сети, В (Uн/Uк)	t, °С	р, КПа	φ,
1	Т.з. №1 Кабинет	480	27.04.2023	220	24	96	37

Условные обозначения: t - температура воздуха; р - атмосферное давление воздуха; φ - относительная влажность воздуха.

10. Дополнительные сведения: дополнения, исключения из методов: отсутствуют. Измерения проводились в светлое время суток с использованием темной, не пропускающей свет, тканью. Так как рабочее место расположено в нескольких рабочих зонах, количество временных интервалов выбрано по количеству рабочих зон. Для повышения точности измерений количество единичных измерений на m - временном интервале n=4.

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

№ m	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Результаты единичных измерений на интервале m	Результат измерений для временного интервала Tm	U095, лк	Tm, мин
1	**Т.з. №1 Кабинет**				**480**
	Освещенность рабочей поверхности, лк	422;428;427;424	425	39	

Условные обозначения: m – интервал измерения в соответствии с МИ СС.ИНТ–07.01–2018; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для Р=0.95

Результаты измерения освещенности рабочей поверхности с его неопределенностью:

Em1 = (425±39) лк, k=1.98 (p=95%); Eo (To=480) = (425±39) лк, k=2 (p=95%)

Лица, выполнившие испытания (измерения):

Эксперт по АФУТ _____ Кузнецов Игорь Борисович

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Лица, ответственные за оформление протокола:

Эксперт по АФУТ _____ Менцель Наталья Ивановна

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Полное или частичное копирование протокола, воспроизведение не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда» запрещается! Результаты измерений относятся только к объектам, прошедшим измерения!

конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство по охране труда»
(ООО Региональное агентство по охране труда)
404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева 76, оф.401
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от 25.12.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ по показателям световой среды
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 04-090-23-2023/3- О

Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование измеряемого показателя	№ m	Фактическое значение параметра на m интервале, лк	U095, лк	Краткое наименование НД для ПДУ	ПДУ	ОТКЛ, раз	КУТ*
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1	425	39	СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1	300	-	2

* - КУТ – класс условий труда, ОТКЛ – отклонение полученного значения показателя от ПДУ

На рабочем месте № 3 Главный специалист в структурном подразделении Основное организации Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; (показатели световой среды)

- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений: без учета неопределенности измерений (согласно п.56 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5202	Эксперт		Менцель Наталья Ивановна
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
(полное наименование работодателя)
361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100; Руководитель: Глава с.п. Черная Речка Варитлов Тимур Владимирович; эл.почта: chrechka@yandex.ru
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
0707006180	04293795	3300500	75.11.32	83640490

КАРТА № 4А
специальной оценки условий труда

Ведущий специалист 26541 05
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное
Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 4А, 5А (4А)

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует (выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

144-841-561-68
060-123-527 01

Строка 022. Используемое оборудование: ПК, монитор Acer
Используемые материалы и сырье: отсутствуют

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	2	-	-
Тяжесть трудового процесса	-	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - разрешается (при условии соблюдения ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - запрещено (Требования к квалификации в соответствии с Должностной инструкцией); возможность применения труда инвалидов - разрешается (при условии соблюдения требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 04.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава с.п. Черная Речка		Варитлов Тимур Владимирович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела учета и отчетности		Володина Татьяна Анатольевна	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист администрации с.п. Черная Речка		Ашинов Жираслан Викторович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5202		Менцель Наталья Ивановна	04.05.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Пшецукова Ксения Хусеновна	18.05.2023
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)
	Ашинов Жираслан Викторович	18.05.2023
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда")
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от : 25.12.2015

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Региональное агентство по охране труда»
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21ЭН21
Адрес места осуществления деятельности: 404120, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, офис 401, 403, 405, 407.
Тел: 8(8443) 38-82-69, 38-71-47, 25-02-46; E-mail: raot2@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией
ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда»
_____ Незнанова Н.Ю.
04.05.2023
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 04-090-23-2023/4А- О

Дата утверждения (выдачи) протокола: 04.05.2023

1. Наименование и адрес заказчика (сведения о работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

1.2. Юридический адрес, фактический адрес осуществления деятельности заказчика (работодателя): 361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100

Место осуществления лабораторной деятельности: на территории заказчика

Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): эл.почта: chrechka@yandex.ru; тел. 8(86635)71-3-34; . ИНН заказчика(работодателя): 0707006180

1.3. Наименование структурного подразделения: Основное

1.4. Сведения о рабочем месте:

1.4.1. Номер рабочего места: 4А

1.4.2. Наименование рабочего места: Ведущий специалист

2. Дата проведения испытаний (измерений): 27.04.2023

2.1. Дата проведения оценки: 04.05.2023

3. Основание для проведения измерений: Договор на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда № 04-090-23 от 12.04.2023 г

3.1 Данные, предоставленные заказчиком: время интервала m (нахождения работника в рабочей зоне). ИЛ не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.

4. Цель испытаний (измерений): специальная оценка условий труда

5. Объект испытаний (измерений): рабочие места, расположенные в помещениях зданий и сооружений (световая среда)

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с матовым плафоном	светодиодные	60	3.0	0	--

7. НД на методику измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ СС.ИНТ-07.01-2018 «Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда» (сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.37.2019.33228; свидетельство об аттестации от 04 декабря 2018г. № 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»)

7.1. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда (с изменениями на 27 апреля 2020 года), утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г
2	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2)

8. Сведения о средствах измерения (СИ):

№ п/п	Наименование средства измерения	Зав. номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, Погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Люксметр ТКА-ЛЮКС	331335	С-БИ/24-10-2022/196491531, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	24.10.2022-23.10.2023	Диапазон измерений: 1 до 200 000 лк; погрешность 6%	Т: от 0 до 40 град; v: до 85%; Р: 84,0 до 106,7 кПа

8.1. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Зав.номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Мультиметр цифровой СММ-10	А113948	С-БИ/03-04-2023/235525265, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	03.04.2023-02.04.2024	Диапазон измерений: от 0,4 до 600 В; Погрешность:1,5%	Т: от 0 до +50 град; влажность до 80%

2	Рулетка измерительная металлическая "Fisco" мод.CC10M	487	С-БИ/04-10-2022/190477231, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	04.10.2022-03.10.2023	Диапазон измерений от 0 до 10 м; погрешность:+/-0.2 мм;+/-0.3 см;+/-(0.4+0.2(L-1))	Т: от -40 до +50 град; V: не более 80%; Р: 98,3 до 104,3 кПа
3	Секундомер механический СОП пр-2а-3	5604	С-БИ/17-06-2022/164374468, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	17.06.2022-16.06.2023	Диапазон измерений: 0…1800 с. Предел допускаемой основной погрешности на интервале 1800 с ±1,6 с при температуре 15..25 °С	Т: от +15 до 25 градусов
4	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром (Сфера Вернона)	306518	С-БИ/26-04-2022/152950803, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	26.04.2022-25.04.2024	Диапазон измерений Т:-40..+85°С; v: 0,1..20 м/с; влаж-ть от 3 до 97%;тепл обл от 10 до 1000 Вт/м2; погрешность: +/-3,0%, +/-0,2°С, +/-(0,05+0,05V);+/-10,0% тепл обл	Т: -20 до +55 °С, вл-ть до 97%

9. Условия проведения измерений:

№	Наименование рабочей зоны	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение электрич.сети, В (Uн/Uк)	t, °С	p, КПа	φ, %
1	Т.з. №1 Кабинет	480	27.04.2023	220	24	96	37

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление воздуха; φ - относительная влажность воздуха.

10. Дополнительные сведения: дополнения, исключения из методов: отсутствуют. Измерения проводились в светлое время суток с использованием темной, не пропускающей свет, тканью. Так как рабочее место расположено в нескольких рабочих зонах, количество временных интервалов выбрано по количеству рабочих зон. Для повышения точности измерений количество единичных измерений на m - временном интервале n=4.

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

№ m	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Результаты единичных измерений на интервале m	Результат измерений для временного интервала Tm	U095, лк	Tm, мин
1	**Т.з. №1 Кабинет**				**480**
	Освещенность рабочей поверхности, лк	425;423;421;420	422	39	

Условные обозначения: m – интервал измерения в соответствии с МИ СС.ИНТ–07.01–2018; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95

Результаты измерения освещенности рабочей поверхности с его неопределенностью:

Em1 = (422±39) лк, k=1.98 (p=95%); Eo (To=480) = (422±39) лк, k=2 (p=95%)

Лица, выполнившие испытания (измерения):

Эксперт по АФУТ — (должность) _____ (подпись) Кузнецов Игорь Борисович (Ф.И.О.)

Лица, ответственные за оформление протокола:

Эксперт по АФУТ — (должность) _____ (подпись) Менцель Наталья Ивановна (Ф.И.О.)

Полное или частичное копирование протокола, воспроизведение не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда» запрещается! Результаты измерений относятся только к объектам, прошедшим измерения!

конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство по охране труда»
(ООО Региональное агентство по охране труда)
404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева 76, оф.401
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от 25.12.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ по показателям световой среды
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 04-090-23-2023/4А- О

Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование измеряемого показателя	№ m	Фактическое значение параметра на m интервале, лк	U095, лк	Краткое наименование НД для ПДУ	ПДУ	ОТКЛ, раз	КУТ*
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1	422	39	СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1	300	-	2

* - КУТ – класс условий труда, ОТКЛ – отклонение полученного значения показателя от ПДУ

На рабочем месте № 4А Ведущий специалист в структурном подразделении Основное организации Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; (показатели световой среды)

- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений: без учета неопределенности измерений (согласно п.56 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5202	Эксперт		Менцель Наталья Ивановна
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда")
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от : 25.12.2015

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Региональное агентство по охране труда»
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21ЭН21
Адрес места осуществления деятельности: 404120, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, офис 401, 403, 405, 407.
Тел: 8(8443) 38-82-69, 38-71-47, 25-02-46; E-mail: raot2@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией
ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда»
_____ Незнанова Н.Ю.
04.05.2023
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 04-090-23-2023/5А (4А)- О

Дата утверждения (выдачи) протокола: 04.05.2023

1. Наименование и адрес заказчика (сведения о работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

1.2. Юридический адрес, фактический адрес осуществления деятельности заказчика (работодателя): 361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100

Место осуществления лабораторной деятельности: на территории заказчика

Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): эл.почта: chrechka@yandex.ru; тел. 8(86635)71-3-34; . ИНН заказчика(работодателя): 0707006180

1.3. Наименование структурного подразделения: Основное

1.4. Сведения о рабочем месте:

1.4.1. Номер рабочего места: 5А (4А)

1.4.2. Наименование рабочего места: Ведущий специалист

2. Дата проведения испытаний (измерений): 27.04.2023

2.1. Дата проведения оценки: 04.05.2023

3. Основание для проведения измерений: Договор на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда № 04-090-23 от 12.04.2023 г

3.1 Данные, предоставленные заказчиком: время интервала m (нахождения работника в рабочей зоне). ИЛ не несет ответственности за данные, предоставленные заказчиком.

4. Цель испытаний (измерений): специальная оценка условий труда

5. Объект испытаний (измерений): рабочие места, расположенные в помещениях зданий и сооружений (световая среда)

6. Характеристика осветительного оборудования (осветительных приборов):

№ рабочей зоны	Тип светильников	Тип ламп	Мощность ламп, Вт	Высота подвеса, м	Негорящие лампы, %	Дополнительные сведения
1	с матовым плафоном	светодиодные	60	3.0	0	--

7. НД на методику измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ СС.ИНТ-07.01-2018 «Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда» (сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.37.2019.33228; свидетельство об аттестации от 04 декабря 2018г. № 222.0205/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ»)

7.1. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда (с изменениями на 27 апреля 2020 года), утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г
2	СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2)

8. Сведения о средствах измерения (СИ):

№ п/п	Наименование средства измерения	Зав. номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, Погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Люксметр ТКА-ЛЮКС	331335	С-БИ/24-10-2022/196491531, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	24.10.2022-23.10.2023	Диапазон измерений: 1 до 200 000 лк; погрешность 6%	Т: от 0 до 40 град; v: до 85%; Р: 84,0 до 106,7 кПа

8.1. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Зав.номер	Сведения о поверке	Срок действия поверки	Диапазон измерений, погрешность измерения	Рабочие условия эксплуатации СИ
1	Мультиметр цифровой СММ-10	А113948	С-БИ/03-04-2023/235525265, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	03.04.2023-02.04.2024	Диапазон измерений: от 0,4 до 600 В; Погрешность:1,5%	Т: от 0 до +50 град; влажность до 80%

2	Рулетка измерительная металлическая "Fisco" мод.CC10M	487	С-БИ/04-10-2022/190477231, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	04.10.2022-03.10.2023	Диапазон измерений от 0 до 10 м; погрешность:+/-0.2 мм;+/-0.3 см;+/-(0.4+0.2(L-1))	Т: от -40 до +50 град; V: не более 80%; Р: 98,3 до 104,3 кПа
3	Секундомер механический СОП пр-2а-3	5604	С-БИ/17-06-2022/164374468, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	17.06.2022-16.06.2023	Диапазон измерений: 0…1800 с. Предел допускаемой основной погрешности на интервале 1800 с ±1,6 с при температуре 15..25 °С	Т: от +15 до 25 градусов
4	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром (Сфера Вернона)	306518	С-БИ/26-04-2022/152950803, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	26.04.2022-25.04.2024	Диапазон измерений Т:-40..+85°С; v: 0,1..20 м/с; влаж-ть от 3 до 97%;тепл обл от 10 до 1000 Вт/м2; погрешность: +/-3,0%, +/-0,2°С, +/-(0,05+0,05V);+/-10,0% тепл обл	Т: -20 до +55 °С, вл-ть до 97%

9. Условия проведения измерений:

№	Наименование рабочей зоны	Время пребывания, мин	Дата измерения	Напряжение электрич.сети, В (Uн/Uк)	t, °С	p, КПа	φ, %
1	Т.з. №1 Кабинет	480	27.04.2023	220	24	96	37

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление воздуха; φ - относительная влажность воздуха.

10. Дополнительные сведения: дополнения, исключения из методов: отсутствуют. Измерения проводились в светлое время суток с использованием темной, не пропускающей свет, тканью. Так как рабочее место расположено в нескольких рабочих зонах, количество временных интервалов выбрано по количеству рабочих зон. Для повышения точности измерений количество единичных измерений на m - временном интервале n=4.

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

№ m	Наименование рабочей зоны, показателя световой среды	Результаты единичных измерений на интервале m	Результат измерений для временного интервала Tm	U095, лк	Tm, мин
1	**Т.з. №1 Кабинет**				**480**
	Освещенность рабочей поверхности, лк	425;423;421;420	422	39	

Условные обозначения: m – интервал измерения в соответствии с МИ СС.ИНТ–07.01–2018; Tm – время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95

Результаты измерения освещенности рабочей поверхности с его неопределенностью:

Em1 = (422±39) лк, k=1.98 (p=95%); Eo (To=480) = (422±39) лк, k=2 (p=95%)

Лица, выполнившие испытания (измерения):

Эксперт по АФУТ _____ Кузнецов Игорь Борисович

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Лица, ответственные за оформление протокола:

Эксперт по АФУТ _____ Менцель Наталья Ивановна

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Полное или частичное копирование протокола, воспроизведение не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда» запрещается! Результаты измерений относятся только к объектам, прошедшим измерения!

конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство по охране труда»
(ООО Региональное агентство по охране труда)
404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева 76, оф.401
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от 25.12.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ по показателям световой среды
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 04-090-23-2023/5А (4А)- О

Результат оценки вредных и (или) опасных производственных факторов:

№ п/п	Наименование измеряемого показателя	№ m	Фактическое значение параметра на m интервале, лк	U095, лк	Краткое наименование НД для ПДУ	ПДУ	ОТКЛ, раз	КУТ*
1	Освещенность рабочей поверхности, лк	1	422	39	СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1	300	-	2

* - КУТ – класс условий труда, ОТКЛ – отклонение полученного значения показателя от ПДУ

На рабочем месте № 5А (4А) Ведущий специалист в структурном подразделении Основное организации Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам; (показатели световой среды)

- класс (подкласс) условий труда - 2

Правило принятия решений: без учета неопределенности измерений (согласно п.56 Приложение N 1 к приказу Минтруда России от 24 января 2014 г. N 33н)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5202	Эксперт		Менцель Наталья Ивановна
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» (полное наименование работодателя)				
361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100; Руководитель: Глава с.п. Черная Речка Варитлов Тимур Владимирович; эл.почта: chrechka@yandex.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
0707006180	04293795	3300500	75.11.32	83640490

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда

Уборщица служебных помещений — Отсутствует
(наименование профессии (должности) работника) — (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Основное
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Отсутствует
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

063-922-371 64

Строка 022. Используемое оборудование: Хозяйственный инвентарь
Используемые материалы и сырье: дезинфицирующие моющие и чистящие средства

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	-	-
Биологический	-	-	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	-	-
Шум	-	-	-
Инфразвук	-	-	-
Ультразвук воздушный	-	-	-
Вибрация общая	-	-	-
Вибрация локальная	-	-	-
Неионизирующие излучения	-	-	-
Ионизирующие излучения	-	-	-
Параметры микроклимата	-	-	-
Параметры световой среды	-	-	-
Тяжесть трудового процесса	2	-	-
Напряженность трудового процесса	-	-	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: *1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - разрешается (при условии соблюдения ТК РФ); возможность применения труда лиц до 18 лет - запрещено (Требования к квалификации в соответствии с Должностной инструкцией); возможность применения труда инвалидов - разрешается (при условии соблюдения требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ); 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.*

Дата составления: 04.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава с.п. Черная Речка		Варитлов Тимур Владимирович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела учета и отчетности		Володина Татьяна Анатольевна	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист администрации с.п. Черная Речка		Ашинов Жираслан Викторович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5202		Менцель Наталья Ивановна	04.05.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Пшецукова Марина Талевна	18.05.2023
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда")
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от : 25.12.2015

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Региональное агентство по охране труда»
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21ЭН21
Адрес места осуществления деятельности: 404120, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 76, офис 401, 403, 405, 407.
Тел: 8(8443) 38-82-69, 38-71-47, 25-02-46; E-mail: raot2@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий лабораторией
ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда»
_____ Незнанова Н.Ю.
04.05.2023
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 04-090-23-2023/6- ТЖ

Дата утверждения (выдачи) протокола: 04.05.2023

1. Наименование и адрес заказчика (сведения о работодателе):

1.1. Наименование заказчика (работодателя): Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

1.2. Юридический адрес, фактический адрес осуществления деятельности заказчика (работодателя): 361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100

Место осуществления лабораторной деятельности: на территории заказчика

Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): эл.почта: chrechka@yandex.ru; тел. 8(86635)71-3-34;

1.3. Наименование структурного подразделения: Основное

1.4. Сведения о рабочем месте:

1.4.1. Номер рабочего места: 6

1.4.2. Наименование рабочего места: Уборщица служебных помещений

1.4.3. Пол работника: женский

2. Дата проведения испытаний (измерений): 27.04.2023; 28.04.2023; 02.05.2023

2.1 Дата проведения оценки: 04.05.2023

3. Основание для проведения измерений: Договор на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда № 04-090-23 от 12.04.2023 г

4. Цель измерений: специальная оценка условий труда

5. Объект измерений: факторы трудового процесса (тяжесть трудового процесса)

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (свидетельство об аттестации от «21» декабря 2018 г. № 222.0248/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ», сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.28.2019.33230)

6.1. Измеряемые/оцениваемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения/ оценивания
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2	1	28.04.2023
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	2	1	28.04.2023
3	Статическая нагрузка	2, 3	1	28.04.2023
4	Рабочая поза	1	-	27.04.2023
5	Наклоны корпуса	1	-	02.05.2023
6	Перемещения работника в пространстве	1, 4	-	27.04.2023

Примечание: в НД устанавливается прочерк если: параметр оценивался методом опроса, анализа документации; для параметра наклоны корпуса тела используется метод измерения высоты действий рук работника от пола; для параметра перемещения в пространстве используется метод шагометрии.

6.2. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Методика проведения специальной оценки условий труда (с изменениями на 27 апреля 2020 года), утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г

7. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия экс-ции
1	Рулетка измерительная металлическая "Fisco" мод.CC10M	487	С-БИ/04-10-2022/190477231, выдал ФБУ	04.10.2022-03.10.2023	Диапазон измерений от 0 до 10 м; погрешность:+/-0.2 мм;+/-0.3 см;+/-(0.4+0.2(L-1))	T: от -40 до +50 град; V: не более 80%; P:

			Волгоградский ЦСМ			98,3 до 104,3 кПа
2	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	00432	С-БИ/30-03-2023/237076910, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	30.03.2023-29.03.2024	Диапазон измерений 0,35 кг – 30 кг; Погрешность: от 0,2 до 15 кг: ±0,01 кг; от 15,01 до 20 кг: ±0,02 кг; от 15,01 до 20 кг: ±0,02 кг; от 20,01 до 30 кг: ±0,03 кг; Цена деления 10 г	Т: от -10 до +40 градусов
3	Секундомер механический СОП пр-2а-3	5604	С-БИ/17-06-2022/164374468, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	17.06.2022-16.06.2023	Диапазон измерений: 0…1800 с. Предел допускаемой основной погрешности на интервале 1800 с ±1,6 с при температуре 15..25 °С	Т: от +15 до 25 градусов
4	Шагомер цифровой "ШМ-6"	9205152	-	-	Диапазон измерений: от 0 до 99 9990; погрешность: 5%	Т: от -10 до +40 град

7.1. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Диапазон и погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром (Сфера Вернона)	306518	С-БИ/26-04-2022/152950803, выдал ФБУ Волгоградский ЦСМ	26.04.2022-25.04.2024	Диапазон измерений Т:-40..+85°С; v: 0,1..20 м/с; влаж-ть от 3 до 97%;тепл обл от 10 до 1000 Вт/м2; погрешность: +/-3,0%, +/-0,2°С, +/-(0,05+0,05V);+/-10,0% тепл обл	Т: -20 до +55 °С, вл-ть до 97%

8. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °С	p, кПа	υ, м/с	φ, %
1	т.з. № 1 Служебные помещения	23	100	-	38

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление воздуха; φ - относительная влажность воздуха.

9. Результаты испытаний (измерений):

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения или метода оценивания	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1.Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	0	-	до 3000	-	1
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	580	20	до 15000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	840	48	до 28000	-	1
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	1420	-	до 28000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до2-х раз в час)	7	0.50	до 10	-	2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	3.2	0.31	до 7	-	2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	25.6	-	до 175	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	0	-	до 350	-	1
2.3.2. С пола	25.6	1.9	до 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	0	-	до 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	0	-	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с)					
4.1. Одной рукой	3600	256	до 22000	-	1
4.2. Двумя руками:	17220	1636	до 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	21600	2592	до 60000	-	1
4.4. Суммарная статическая нагрузка	42420	-	до 60000	-	2
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены				-	1
5.1. Свободная	85	0.77	-	-	
5.2. Стоя	15	0.77	до 60	-	
5.3. Неудобная	0	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	0	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	0	-	-	-	
5.6. Поза «сидя» без перерывов	0	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	78	4.3	до 100	-	2
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения или метода оценивания	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
7.1. По горизонтали	2.7	0.25	до 8	-	1
7.2. По вертикали	0	-	до 2.5	-	1
7.3. Суммарное перемещение	2.7	-	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

10. Лица, выполнившие испытания (измерения):

_____ Кузнецов Игорь Борисович

(подпись) (Ф.И.О.)

11. Лица, ответственные за оформление протокола:

Эксперт по АФУТ _____ Менцель Наталья Ивановна

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Полное или частичное копирование протокола, воспроизведение не в полном объеме без письменного разрешения заведующего ИЛ ООО «Региональное агентство по охране труда» запрещается!

Результаты измерений относятся только к объектам, прошедшим измерения!

----------КОНЕЦ ПРОТОКОЛА----------

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное агентство по охране труда»
(ООО Региональное агентство по охране труда)
404120, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева 76, оф.401
Регистрационный номер реестре СОУТ: 185 от 25.12.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ по показателям тяжести трудового процесса
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ № 04-090-23-2023/6- ТЖ

На рабочем месте № 6 Уборщица служебных помещений в структурном подразделении Основное организации Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

Класс (подкласс) условий труда - 2

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5202	Эксперт		Менцель Наталья Ивановна
(№ в реестре)	(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Основное	Рабочие места не нуждаются в проведении мероприятий по улучшению условий труда				

Дата составления: 04.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава с.п. Черная Речка		Варитлов Тимур Владимирович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела учета и отчетности		Володина Татьяна Анатольевна	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист администрации с.п. Черная Речка		Ашинов Жираслан Викторович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5202		Менцель Наталья Ивановна	04.05.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	6	5/6	0/0	5/6	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	6	6	0	6	0	0	0	0	0
из них женщин	4	4	0	4	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Основное																						
1	Глава администрации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Начальник отдела учета и отчетности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4А	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5А (4А)	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Уборщица служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 04.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава с.п. Черная Речка		Варитлов Тимур Владимирович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела учета и отчетности		Володина Татьяна Анатольевна	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист администрации с.п. Черная Речка		Ашинов Жираслан Викторович	18.05.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5202		Менцель Наталья Ивановна	04.05.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда"); Регистрационный номер - 185 от 25.12.2015		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21ЭН21	31.10.2016	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 04-090-23-ЗЭ
по результатам специальной оценки условий труда

04.05.2023

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 5 от 10.04.2023
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
Муниципальное казенное учреждение «Местная администрация сельского поселения Черная Речка Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»; Адрес: 361302, Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, село Черная Речка, ул. Ленина, д.100

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 04-090-23 от 12.04.2023 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью "Региональное агентство по охране труда" (ООО "Региональное агентство по охране труда"); Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Карбышева, 76, оф.401; Регистрационный номер - 185 от 25.12.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Менцель Наталья Ивановна (№ в реестре: 5202)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ (основные/все): *6*
3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:
Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):
1. Глава администрации (1 чел.);
2. Начальник отдела учета и отчетности (1 чел.);
3. Главный специалист (1 чел.);
4А. Ведущий специалист (1 чел.);
5А (4А). Ведущий специалист (1 чел.);
6. Уборщица служебных помещений (1 чел.).
3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда (основные/все): *6*
3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда (основные/все): *0*
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

3.6. Количество рабочих мест, на которых проводились измерения (испытания): *6*

3.7. Рабочие места с оптимальными и допустимыми условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
Отсутствуют

3.8. Рабочие места с вредными и опасными условиями труда, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:
Отсутствуют

3.9. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: *0*

3.10. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):
Отсутствуют

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для *0* рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
3) в соответствии со статьей 11, п. Федерального закона РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. Федерального закона № 136 от 01.05.2016г.) на рабочие места, условия труда на которых признаны допустимыми (2 класс условий труда) или оптимальными (1 класс условий труда) по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных производственных факторов, а также рабочие места на которых вредные факторы не идентифицированы, работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти по месту своего нахождения декларация соответствия условий труда государственным требованиям охраны труда (за исключением рабочих мест, на которые распространяется действие части 6 статьи 10 ФЗ №426 «О специальной оценке условий труда»)
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5202		Менцель Наталья Ивановна	04.05.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

М.П.